

Norway

Statistics Norway, SSB

Travel and Holiday Survey, December 2017

Study Documentation

January 20, 2022

Metadata Production

Metadata Producer(s)	NSD – Norwegian Centre for Research Data (NSD)
Production Date	January 28, 2019
Version	
Identification	NSD2586-1

Table of Contents

Overview	4
Scope & Coverage	4
Producers & Sponsors	5
Sampling	5
Data Collection	5
Accessibility	5
Rights & Disclaimer	5
Files Description	6
NSD2586	6
Variables Group(s)	7
Alle variabler	7
Bakgrunnsvariabler	16
Intervjutekniske variabler	16
Reising	16
Grensehandel	17
Vedfyring	17
Røykevaner	18
Rusvaner	23
Arbeid og inntekt	24
Stemmegivning	25
Vekting	25
Variables Description	26
NSD2586	27

Travel and Holiday Survey, December 2017

Overview	
Type	Travel and Holiday Survey/Omnibus
Identification	NSD2586-1
Version	Production Date: 2019-05-28 <u>Notes</u> Original data from Statistics Norway are documented and prepared, first NSD-version.
Series	Travel and Holiday Survey is a continuance of Statistics Norway's Omnibus Survey (1992-2004). Data is collected four times per year. The main goal of the survey is to map out Norwegians' travel habits, as well as to gather other official statistics. This means that the Travel and Holiday Survey also captures other themes than travel.
<p><u>Abstract</u> Travel and Holiday Survey is a continuance of Statistics Norway's Omnibus Survey (1992-2004). Data has been gathered through four projects per year. The main goal of the survey is to map out Norwegians' travel habits, as well as to gather other official statistics. This means that the Travel and Holiday Survey also captures other themes than travel.</p> <p>This is the person file. A travel file is also available for order. An overview of subjects covered in the third quarter follows below.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Household - Travel with at least one night accommodation - Travel with at least 4 nights accommodation - Smoking and smoking habits - Working conditions - Income - Wood-firing - Voting 	
Kind of Data	Survey data
Unit of Analysis	Individual

Scope & Coverage	
Keywords	Health, Smoking, Tourism, Consumers, Voting, Working conditions, Travel, Households, Solid fuel heating, Costs
Topics	Consumption/consumer behaviour, Trade, industry and markets (including branches of the economy), Drug abuse, alcohol and smoking, Transport, travel (and mobility), Natural resources and energy, Labour and employment
<u>Time Period(s)</u>	2017-2018
<u>Countries</u>	Norway
<p><u>Geographic Coverage</u> Country</p>	
<p><u>Universe</u> People in the ages between 16-79 years.</p>	

Producers & Sponsors	
Primary Investigator(s)	Statistics Norway, SSB
Other Producer(s)	Statistics Norway (SSB)
Funding Agency/ies	Statistics Norway (SSB)

Sampling
<p><u>Sampling Procedure</u> The sample was drawn as a nationwide, representative sample in which all municipalities could be drawn.</p> <p>Gross sample: 1987 persons Net sample: 1149 persons Response rate main selection: 58,4 Response rate additional selection: 57,8</p>

Data Collection	
Data Collection Dates	start 2017-10-09 end 2018-11-18
Time Period(s)	start 2017 end 2017
Data Collection Mode	Telephone interview
Data Collector(s)	Statistics Norway (SSB)

Accessibility	
Distributor(s)	NSD – Norwegian Centre for Research Data
<p><u>Access Conditions</u> The order form has to include name, institutional affiliation, project title, information about sources of financing and postal address. A declaration of secrecy has to be signed before delivery of data.</p>	
<p><u>Citation Requirements</u> Users are obliged to refer to producer and distributor of the data by writing the following in forewords or footnotes in eventual publications: "(Some of) the data applied in the analysis in this publication are based on "Travel and Holiday Survey, December 2017". The data are provided by Statistics Norway, and prepared and made available by NSD – Norwegian Centre for Research Data. Neither Statistics Norway, nor NSD are responsible for the analysis/interpretation of the data presented here.</p>	

Rights & Disclaimer	
<p><u>Disclaimer</u> Neither Statistics Norway nor NSD are responsible for the analysis/interpretation of the data presented here.</p>	
Copyright	Copyright (C) 2017 Statistics Norway

Files Description

Dataset contains 1 file(s)

NSD2586	
# Cases	1742
# Variable(s)	188

Variables Group(s)

Dataset contains 11 group(s)

Group Alle variabler							
#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Landsdel	Landsdel	discrete	numeric-1.0	1742	0	Landsdel
2	Ios_alder	Ios alder på intervjutidspunktet	continuous	numeric-3.0	1742	0	Ios alder på intervjutidspunktet
3	Aldgrupp	Ios aldersgruppe	discrete	numeric-1.0	1742	0	Ios aldersgruppe
4	Ios_kjonn	Ios kjønn	discrete	numeric-1.0	1742	0	Ios kjønn
5	Tettbygd	Tettbygd strøk	discrete	numeric-1.0	1742	0	Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200 personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
6	Tettsted	Tettstedets størrelse	discrete	numeric-1.0	1440	302	Bor du i et tettsted eller en by med...
7	Bostroek	Ios boligstrøk	discrete	numeric-1.0	1711	31	Ios boligstrøk
8	Fylke	Ios fylke	discrete	numeric-2.0	1742	0	Ios fylke
9	Siv	Lever io i fast parforhold?	discrete	numeric-1.0	1742	0	Er du gift eller samboer?
10	Sivstat	Ios formelle sivilstand	discrete	numeric-1.0	1742	0	Hva er din sivilstatus?
11	Andrbarn	Barn som ikke tilhører husholdningen	discrete	numeric-1.0	1742	0	Har du barn som ikke tilhører husholdningen?
12	Andrbarnd	Antall døtre som ikke tilhører husholdningen	discrete	numeric-1.0	668	1074	Hvor mange døtre har du som ikke tilhører husholdningen?
13	Andrbarns	Antall sønner som ikke tilhører husholdningen	discrete	numeric-2.0	668	1074	og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?
14	Fam_fase	Ios familiefase	discrete	numeric-2.0	1742	0	Ios familiefase
15	Reis1	Antall reiser for mnd1, mnd2, mnd3	discrete	numeric-2.0	1149	593	Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i denne perioden? Ta med både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og forretningsreiser. Antall reiser for mnd1, mnd2, mnd3
16	Tob1	Hender at røyker	discrete	numeric-1.0	1742	0	Hender det at du røyker?
17	Tob2	Røyker daglig eller av og til	discrete	numeric-1.0	302	1440	Røyker du daglig eller av og til?
18	Tob3	Røyker sigaretter	discrete	numeric-1.0	112	1630	Røyker du sigaretter? Regn med både fabrikklagde og hjemmerullede
19	Tob4a	Antall sigaretter per uke	discrete	numeric-2.0	105	1637	Hvor mange sigaretter røyker du anslagsvis per uke?
20	Tob4b	Antall fabrikklagde sigaretter per uke	discrete	numeric-2.0	105	1637	Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde?
21	Tob4c	Antall hjemmerullede sigaretter per uke	discrete	numeric-2.0	105	1637	Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede?
22	Tob5	Hvor ofte sigaretter	discrete	numeric-1.0	105	1637	Hvor ofte røyker du sigaretter? Er det flere dager i uken, omtrent en dag i uken eller sjeldnere?
23	Tob6	Alder da begynte å prøve sigaretter	discrete	numeric-2.0	105	1637	Hvor gammel var du da du begynte å prøve sigaretter?
24	Tob7	Røyker sigarer eller sigarillos	discrete	numeric-1.0	112	1630	Røyker du av og til sigarer eller sigarillos?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
25	Tob8	Røyker av og til pipe	discrete	numeric-1.0	112	1630	Røyker du av og til pipe? ...A. Ja, av og til ...B. Nei, aldri
26	Tob9	Noen gang prøvd å slutte med av-og-til-røykingen?	discrete	numeric-1.0	112	1630	Har du noen gang prøvd å slutte med av-og-til-røykingen?
27	Tob10	Ant ganger totalt forsøkt å slutte	discrete	numeric-3.0	56	1686	Hvor mange ganger har du forsøkt å slutte?
28	Tob11	Forsøkt å slutte m/av-og-til-røykingen siste 12 mnd?	discrete	numeric-1.0	56	1686	Har du noen gang i løpet av de siste 12 måneder forsøkt å slutte med av-og-til-røykingen?
29	Tob13	Noen gang røykt daglig?	discrete	numeric-1.0	112	1630	Har du noen gang røykt daglig?
30	Tob14	Noen gang røykt daglig eller av og til?	discrete	numeric-1.0	1440	302	Har du noen gang røykt daglig eller av og til? 1. Ja, daglig 2. Ja, av og til 3. Nei, aldri
31	Tob20	År sluttet å røyke daglig	continuous	numeric-4.0	421	1321	I hvilket år sluttet du å røyke daglig?
32	Tob21	Antall mislykkede forsøk røykeslutt	discrete	numeric-3.0	421	1321	Hvor mange ganger forsøkte du å slutte å røyke daglig før du lyktes?
33	Tob22a	Brukte snus da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. brukte du snus?
34	Tob22b	Brukte nikotinlegemiddel da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. brukte du nikotinlegemiddel, som for eksempel røykeplaster eller nikotintyggegummi?
35	Tob22d	Brukte zyban da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. brukte du reseptbelagt røykeavvenningsprodukt, som Zyban eller Champix?
36	Tob22q	Søkte hjelp i helsetjen/kommunen da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp i helsetjenesten eller kommunen; som for eksempel hos lege, frisklivssentral eller lignende?
37	Tob22s	Brukte e-sigaretter da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. brukte du elektroniske sigaretter (e-sigaretter)?
38	Tob22j	Søkte hjelp hos røyketelefonen da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp hos Røyketelefonen, 800 400 85?
39	Tob22r	Søkte hjelp på nettsider/mobiltjen da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp på nettsider eller mobiltjenester for røykeslutt?
40	Tob22k	Antall sigaretter per dag da sluttet	continuous	numeric-3.0	181	1561	Tenk tilbake til året før du sluttet å røyke daglig, sigaretter røykte du gjennomsnittlig pr. dag på det tidspunktet?
41	Tob22m	Beskrivelse av røykeslutt	discrete	numeric-1.0	181	1561	Hvilket av følgende utsagn beskriver best måten du sluttet å røyke på?
42	Tob22n	Reduserte/reduerte ikke før røykeslutt	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet sist gang, reduserte du antall sigaretter i forkant eller sluttet du uten å redusere antall sigaretter først? (ett svar)
43	Tob22p	Kan lett begynne å røyke igjen	discrete	numeric-1.0	421	1321	Føler du at du lett kan begynne å røyke igjen?
44	Tob23	Alder da begynte å røyke daglig	continuous	numeric-2.0	611	1131	Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig?
45	Tob24	Alder da begynte å prøve ut sigaretter	continuous	numeric-2.0	426	1316	Hvor gammel var du da du begynte å prøve ut sigaretter?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
46	Tob30	Røyker sigaretter daglig?	discrete	numeric-1.0	190	1552	Røyker du sigaretter daglig? Regn med både fabrikklagede og hjemmerullede
47	Tob31a	Antall sigaretter per dag	discrete	numeric-2.0	188	1554	Hvor mange sigaretter røyker du gjennomsnittlig pr. dag?
48	Tob31b	Antall fabrikklagede sigaretter per dag	continuous	numeric-3.0	188	1554	Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde?
49	Tob31c	Antall hjemmerullede sigaretter per dag	discrete	numeric-2.0	188	1554	Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede?
50	Tob33	Røyker sigarer eller sigarillos	discrete	numeric-1.0	190	1552	Røyker du sigarer eller sigarillos daglig, av og til eller aldri?
51	Tob34	Røyker pipe	discrete	numeric-1.0	190	1552	Røyker du pipe daglig, av og til eller aldri?
52	Tob38	Prøvd å slutte å røyke daglig	discrete	numeric-1.0	190	1552	Har du noen gang prøvd å slutte å røyke daglig?
53	Tob39	Ganger prøvd å slutte	discrete	numeric-3.0	154	1588	Hvor mange ganger totalt?
54	Tob39a	Siste røykeforsøk	discrete	numeric-1.0	154	1588	Hvilke av følgende utsagn beskriver best måten du sluttet å røyke på sist gang du forsøkte?
55	Tob39b	Reduserte/reduerte ikke sigaretter før røykeslutt	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du sluttet sist gang, reduserte du antall sigaretter i forkant eller sluttet du uten å redusere antall sigaretter først? (ett svar)
56	Tob40	Prøvd å slutte å røyke daglig siste året	discrete	numeric-1.0	154	1588	Prøvde du noen gang i løpet av de siste 12 månedene å slutte å røyke daglig?
57	Tob41a	Antall uker lengste røykopp hold siste år	discrete	numeric-2.0	43	1699	Omtrent hvor lang var den lengste perioden du holdt opp å røyke daglig i løpet av de siste 12 månedene?
58	Tob41b	Antall dager (i én uke) lengste røykopp hold siste år	discrete	numeric-1.0	2	1740	Antall dager i den lengste perioden i o holdt opp å røyke
59	Tob42a	Brukte snus da forsøkte å slutte siste gang	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du snus
60	Tob42b	Brukte nikotinlegemiddel da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du nikotinlegemiddel, som for eksempel røykeplaster eller nikotintyggegummi?
61	Tob42d	Brukte zyban eller champix da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du reseptbelagt røykeavvenningsprodukt, som Zyban eller Champix?
62	Tob42o	Brukte e-sigaretter da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du sluttet siste gang .. brukte du elektroniske sigaretter (e-sigaretter)?
63	Tob42m	Søkte du hjelp i helsetjen/kommunen da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp i helsetjenesten eller kommunen, som for eksempel hos lege, frisklivssentral eller lignende?
64	Tob42j	Søkte hjelp hos røyketlf da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp hos Røyketelefonen, 800 400 85?
65	Tob42n	Søkte du hjelp på nettsider/mobiltjenester da forsøkte å slutt	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp på nettsider eller mobiltjenester for røykeslutt?
66	Tob42k	Førte forsøket om å slutte til mer eller mindre røyking?	discrete	numeric-1.0	154	1588	Etter at du forsøkte å slutte siste gang .. førte det til at du røykte mer, mindre eller som før?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
67	Tob43	Vurderer å slutte å røyke de neste 6 mnd	discrete	numeric-1.0	302	1440	Vurderer du seriøst å slutte å røyke de neste 6 månedene?
68	Tob44	Planlegger slutte å røyke de neste 30 dager	discrete	numeric-1.0	156	1586	Planlegger du å slutte å røyke i løpet av de neste 30 dagene?
69	Tob44a	Ønsker å slutte å røyke	discrete	numeric-1.0	302	1440	På en skala fra 1 til 5, hvor 1 = ikke i det hele tatt, og 5 = svært interessert, hvor interessert er du i å slutte å røyke?
70	Tobpsi1	Jeg liker å røyke	discrete	numeric-1.0	302	1440	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. 1. Jeg liker å røyke
71	Tobpsi2	Jeg liker å være en røyker	discrete	numeric-1.0	302	1440	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. 2. Jeg liker å være en røyker
72	Tobpsi3	Jeg er sikker på å klare slutte å røyke hvis jeg forsøkte	discrete	numeric-1.0	302	1440	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. Jeg er sikker på at jeg kunne klare å slutte å røyke dersom jeg forsøkte
73	Tobpsi4	Min røyking- mer å betrakte som en vane enn en avhengighet	discrete	numeric-1.0	302	1440	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. Min røyking er mer å betrakte som en vane enn som en avhengighet
74	Tob45	Røykt daglig sammenhengende siste 5 år	discrete	numeric-1.0	190	1552	Har du røykt daglig sammenhengende de siste 5 år?
75	Tobvan1	Tid etter våkner, tenner 1.Sigarett	discrete	numeric-1.0	302	1440	Hvor lang tid etter at du våkner, tenner du din første sigarett
76	Tob61	Røykevaner omkring 5 år fra nå	discrete	numeric-1.0	1742	0	Kan du prøve å forutsi dine røykevaner omkring 5 år fra nå? Hvilket av følgende svar passer best?
77	Tob61b	Snusvaner omkring 5 år fra nå	discrete	numeric-1.0	1742	0	Kan du prøve å forutsi dine snusvaner omkring 5 år fra nå? Hvilket av følgende svar passer best?
78	Tob62a	Snus - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig A.Snus
79	Tob62e	Ferdigsigaretter m/lavere nikotin-/tjære - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig B. Ferdigsigaretter med lavere nikotin- og tjæreinhold
80	Tob62f	Ferdigsigaretter, vanlige - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig. F. Vanlige ferdigsigaretter
81	Tob62g	Produkter som erstatter nikotin - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig.
82	Tob62h	E-sigaretter - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
							er lite skadelig og 7 er svært skadelig. H. E-sigaretter
83	Tobvan6	Røykt vannpipe	discrete	numeric-1.0	1742	0	Har du noen gang røykt vannpipe?
84	Tobe	Bruker e-sigaretter	discrete	numeric-1.0	1742	0	Bruker du e-sigaretter daglig, av og til eller aldri?
85	Tobeld	Kunne tenke deg å begynne m e-sigaretter	discrete	numeric-1.0	1681	61	Kunne du tenke deg å begynne å bruke elektroniske sigaretter?
86	Tobe1	Tidligere brukt e-sigaretter?	discrete	numeric-1.0	1681	61	Har du tidligere brukt e-sigaretter?
87	Tobe2	Hvor ofte e-sigaretter	discrete	numeric-1.0	86	1656	Brukte du e-sigaretter daglig, av og til, eller prøvde du kun noen få ganger?
88	Tobe3	Type e-sigaretter bruker/ brukte	discrete	numeric-1.0	145	1597	Hvilken type e-sigaretter bruker du/ brukte du i hovedsak?
89	Tobe4	Nikotininnholdet, e-sigaretter bruker/brukte	discrete	numeric-1.0	145	1597	Hva er/var nikotininnholdet i væsken i de e-sigarettene du vanligvis bruker/ brukte?
90	Tob60	Hvor ofte bruk av snus	discrete	numeric-1.0	1742	0	Bruker du snus daglig, av og til eller aldri?
91	Tob64a	Brukt snus tidligere?	discrete	numeric-1.0	1492	250	Har du brukt snus tidligere?
92	Tob64b	Brukte snus daglig/av og til?	discrete	numeric-1.0	127	1615	Brukte du snus daglig eller av og til?
93	Tob64c	Tidligere brukt snus daglig?	discrete	numeric-1.0	65	1677	Har du tidligere brukt snus daglig?
94	Tobprsn1	Ant pris snus gj.Snittlig per dag	continuous	numeric-2.0	184	1558	Hvor mange pris snus bruker du gjennomsnittlig pr. dag?
95	Tobprsn2	Ant pris snus gj.Snittlig per uke	discrete	numeric-3.0	65	1677	Hvor mange pris snus bruker du gjennomsnittlig pr. uke?
96	Tob66	Hva slags snus bruker du hovedsakelig?	discrete	numeric-1.0	249	1493	Hva slags snus bruker du hovedsakelig, porsjonssnus eller vanlig snus? 1. Vanlig (løs)snus 2. Porsjonssnus 3. Mini-porsjonssnus 4. Både løs-snus og porsjonssnus
97	Tob66c	Brukt samme merke snus?	discrete	numeric-1.0	249	1493	I den tiden du har brukt snus, har du stort sett holdt deg til samme merke eller har du vekslet mellom ulike merker?
98	Tob66d1	Jeg liker å snuse	discrete	numeric-1.0	249	1493	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. A. Jeg liker å snuse
99	Tob66d2	Jeg liker å være en snusbruker	discrete	numeric-1.0	249	1493	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer B. Jeg liker å være en snusbruker
100	Tob66d3	Sikker på jeg kunne klare slutte å snuse hvis jeg forsøkte	discrete	numeric-1.0	249	1493	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. C. Jeg er sikker på at jeg kunne klare å slutte å snuse dersom jeg forsøkte
101	Tob66d4	Min snusing mer å betrakte som en vane enn som avhengighet	discrete	numeric-1.0	249	1493	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. D. Min snusing er mer å betrakte som en vane enn som en avhengighet
102	Tob67	Hvor gammel da begynte å prøve ut snus?	continuous	numeric-2.0	376	1366	Hvor gammel var du da du begynte å prøve ut snus?
103	Tob68	Hvor gammel da begynte med snus mer regelmessig?	continuous	numeric-2.0	376	1366	Hvor gammel var du da du begynte med snus mer regelmessig?
104	Tob69	Hva begynte med først, snus/ sigaretter?	discrete	numeric-1.0	253	1489	Hva begynte du med først, snus eller sigaretter?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
105	Tob69b	Bruker nikotinerstatningsprodukter?	discrete	numeric-1.0	977	765	Bruker du noen former for nikotinerstatningsprodukter nå?
106	Tob71	Vurderer å slutte å bruke snus neste 6 mnd	discrete	numeric-1.0	249	1493	Vurderer du seriøst å slutte å bruke snus de neste 6 månedene?
107	Tob72	Slutte å bruke snus neste 30 dager	discrete	numeric-1.0	89	1653	Planlegger du å slutte å bruke snus i løpet av de neste 30 dagene?
108	Tobalt	Bruke et annet tobakks-/nikotinprodukt	discrete	numeric-1.0	499	1243	Ville du vurdere å bruke et annet tobakks- eller nikotinprodukt som helt eller delvis erstatning?
109	Tobaltb10	Sigaretter	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...A. Sigaretter
110	Tobaltb11	Sigarer/sigarillos	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...B. Sigarer/sigarillos
111	Tobaltb12	Pipe	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...C. Pipe
112	Tobaltb13	Snus	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...D. Snus
113	Tobaltb14	Skrå tobakk (oliver twist)	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...E. Skrå tobakk (Oliver Twist)
114	Tobaltb15	E-sigaretter med nikotin	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...F. E-sigaretter med nikotin
115	Tobaltb16	E-sigaretter uten nikotin	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...G. E-sigaretter med nikotin
116	Tobaltb17	Vannpipe	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...H. Vannpipe
117	Tobaltb18	Nikotinholdig legemiddel	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...I. Nikotinholdig legemiddel
118	Tobvenn	Hvor mange av vennene røyker daglig/av og til	discrete	numeric-1.0	1742	0	Hvor mange av dine venner røyker daglig eller av og til?
119	Drukket1	Drukket alkohol siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	1742	0	Har du drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder?
120	Drukket2	Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	1537	205	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol stort sett daglig, ukentlig, månedlig eller sjeldnere?
121	Drukk2a	Drukket alkohol i uka	discrete	numeric-1.0	578	1164	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?
122	Drukk2b	Antall dager drukket alkohol per mnd siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	548	1194	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?
123	Drukk2c	Drukket alkohol få dager/en dag siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	386	1356	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol flere enn tre dager, 2-3 dager eller omtrent en dag?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
124	Beruset	Hvor ofte følt deg tydelig beruset siste 12 mnd?	discrete	numeric-1.0	1537	205	I løpet av de siste 12 måneder, hvor ofte har du drukket så mye alkohol at du har følt deg tydelig beruset? Vil du si stort sett daglig, ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig eller aldri
125	Beruset1	Ant dager i uken følt seg tydelig beruset siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	44	1698	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?
126	Beruset2	Ant dager i mnd følt seg tydelig beruset siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	183	1559	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?
127	Beruset3	Hvor ofte følt seg tydelig beruset siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	672	1070	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset flere enn tre dager, 2-3 dager eller omtrent en dag?
128	Can6	Brukt cannabis siste 12 mnd?	discrete	numeric-1.0	1742	0	Har du prøvd eller brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder?
129	Can9	Ant ganger brukt cannabis siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	78	1664	Hvor mange ganger har du brukt cannabis de siste 12 måneder?
130	Arb1	Utført inntektsgiv. Arb. Forrige uke	discrete	numeric-1.0	1742	0	Utførte du inntektsgivende arbeid i minst 1 time i forrige uke?
131	Arb1b	Fraværende fra inntektsgiv. Arb. Forrige uke	discrete	numeric-1.0	599	1143	Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke?
132	Arb2	Ios vanlige ukentlige arbeidstid	continuous	numeric-3.0	1211	531	Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i inntektsgivende arbeid? Regn med overtidstimer, men ikke timer som skal avspaseres.
133	Arb3	Eierforhold for ios arbeidsplass	discrete	numeric-1.0	1208	534	Er den virksomheten du arbeider i...
134	Arb5_kod	Hovedyrke i bedriften, styrk08-stnd	continuous	numeric-2.0	1208	534	Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?
135	Arb5b	Har en ledende stilling	discrete	numeric-1.0	1208	534	Har du en ledende stilling?
136	Arb6	Ios ansettelsesforhold	discrete	numeric-1.0	1208	534	Arbeider du i ditt hovedyrke som...
137	Arb7a	Mottar afp eller annen førtidspensjon	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...A. Mottar AFP eller annen førtidspensjon
138	Arb7b	Mottar offentlig alderspensjon	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...B. Mottar vanlig alderspensjon
139	Arb7c	Mottar etterlatte-/enkepensjon	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...B. Mottar etterlattepensjon
140	Arb7d	Mottar uførepensjon	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...D. Mottar uførepensjon
141	Arb7e	Mottar stønad til enslig forsørger	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...E. Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere
142	Arb7f	Går på skole eller studerer	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...F. Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke
143	Arb7g	Arbeidsledig de siste 3 månedene	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...G. Arbeidsledig de siste månedene

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
144	Arb7h	Avtjener førstegangstjenesten	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...H. Er inne til 1.-gangs militær- eller sivilteneste
145	Arb8	Antall timer husarbeid pr uke	discrete	numeric-1.0	1742	0	Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke.
146	Ukarbtid	Ios ukentlige arbeidstid:	discrete	numeric-1.0	1145	597	Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke.
147	Vanlsyss	Io vanligvis sysselsatt (kodet utifra arb2 og arb1)	discrete	numeric-1.0	1742	0	Io vanligvis sysselsatt (kodet utifra arb2 og arb1)
148	Tobarb1	Røyker på jobb i løpet av arbeidsdagen	discrete	numeric-1.0	189	1553	Røyker du vanligvis på jobb i løpet av en arbeidsdag?
149	Tobarb2	Antall sigaretter io røyker på jobb	discrete	numeric-3.0	92	1650	Hvor mange sigaretter røyker du vanligvis på jobb i løpet av en arbeidsdag? Regn med både fabrikklagde og hjemmerullede.
150	Tobarb2ikke	Bekreft at io ikke røyker sigaretter	discrete	numeric-1.0	0	1742	Røyker ikke sigaretter
151	Tobarb3	Antall timer i rom hvor andre på arbeidsplassen røyker	discrete	numeric-1.0	1211	531	Hvor mange timer daglig tilbringer du innendørs hvor noen røyker på arbeidsplassen din?
152	Ved1	Fyrte med ved fyreperiod1	discrete	numeric-1.0	1149	593	Har du/dere fyrte med ved i boligen din i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
153	Ved2	Ildstedtype	discrete	numeric-1.0	635	1107	Fyrer du/dere mest i...
154	Ved2sp	Spesifiser ildsted	discrete	numeric-40.0	0	1742	Spesifiser ildsted
155	Ved2a	Ildstedets alder	discrete	numeric-1.0	597	1145	Hvor gammelt er ildstedet? Er den fra...
156	Ved3a	Sekker (vedtype)	discrete	numeric-1.0	635	1107	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ..A. Sekker
157	Ved3b	Favner (vedtype)	discrete	numeric-1.0	635	1107	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ..B. Favner
158	Ved3c	Stabler (vedtype)	discrete	numeric-1.0	635	1107	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ..C. Stabler
159	Ved4a	Antall 40 liters sekker	continuous	numeric-6.1	117	1625	Hvor mange 40 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
160	Ved4b	Antall 60 liters sekker	continuous	numeric-6.1	119	1623	Hvor mange 60 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
161	Ved4c	Antall 80 liters sekker	continuous	numeric-6.1	26	1716	Hvor mange 80 liters sekker ved har DU/DERE brukt i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
162	Ved4d	Antall 100 liters sekker	discrete	numeric-6.1	17	1725	Hvor mange 100 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
163	Ved4e	Antall 1000 liters sekker	continuous	numeric-6.1	56	1686	Hvor mange 1000 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
164	Ved4f	Antall andre liters sekker	continuous	numeric-6.1	9	1733	Hvor mange [SEKKESTØRRESLE I VED5] har DU/DERE brukt

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
165	Ved5a	40 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...A.40 liter
166	Ved5b	60 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...B.60 liter
167	Ved5c	80 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...C.80 liter
168	Ved5d	100 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...D.100 liter
169	Ved5e	1000 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...E.1000 liter
170	Ved5f	Annen type liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...F.annen type liter (sekkestørrelse)
171	Ved5ann	Annen sekkestørrelse	continuous	numeric-4.0	9	1733	Hvilken annen sekkestørrelse?
172	Ved6	Antall favner	continuous	numeric-6.2	200	1542	Hvor mange favner ved har du/dere brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
173	Ved7a	Vedstabelens bredde	continuous	numeric-4.0	35	1707	Hvor bred var vedstabelen du/dere brukte?
174	Ved7b	Vedstabelens høyde	continuous	numeric-3.0	35	1707	Hvor høy var vedstabelen du/dere brukte?
175	Ved7c	Vedkubbenes lengde	continuous	numeric-3.0	35	1707	Hvor lange var vedkubbene du/dere brukte?
176	Iosinnt	Ios bruttoinntekt, grp, 2016	discrete	numeric-2.0	1742	0	Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2014? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.
177	Hushinnt	Husholdets bruttoinntekt, grp, 2016	discrete	numeric-2.0	1742	0	Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2014? Rund av til nærmeste 1000 kr.
178	Parti	Parti ville stemt om stortingsvalg i morgen	discrete	numeric-2.0	1742	0	Helt til sist et spørsmål om stemmegivning, hvilket parti ville du stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
179	Delutvalg	Io tilhører delutvalg	discrete	character-2	593	0	Io tilhører delutvalg
180	Vekt	Vekt for nettoutvalget	continuous	numeric-11.9	1742	0	Vekt for nettoutvalget
181	Vekt2	Vekt for nettoutvalget, basert på hoved + tilleggsutvalget (delutvalg t)	continuous	numeric-11.9	1742	0	Vekt for nettoutvalget, basert på hoved + tilleggsutvalget (delutvalg t)
182	Int_dato	Dato for siste kontaktforsøk	discrete	character-8	1742	0	Dato for siste kontaktforsøk
183	Kvartal	Hvilket kvartal	discrete	numeric-1.0	1742	0	Hvilket kvartal
184	Arb4_2	Næring for ios arbeidsplass	discrete	numeric-2.0	1208	534	Hvilken næring tilhører virksomheten?
185	Ant_grp	Antall personer i husholdet	discrete	numeric-2.0	1742	0	Antall personer i husholdet
186	Utdniv2	Utdanningsnivå per okt-16 (nivå)	discrete	numeric-1.0	1742	0	Utdanningsnivå per okt-16 (nivå)
187	Fagfelt2	Fagfelt per okt-16	discrete	numeric-1.0	1742	0	Fagfelt per okt-16

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
188	Kbreisnr	Nummert for kobling mot reisdat-fila	continuous	numeric-5.0	1742	0	Nummert for kobling mot reisdat-fila

Group Bakgrunnsvariabler

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Landsdel	Landsdel	discrete	numeric-1.0	1742	0	Landsdel
2	Ios_alder	Ios alder på intervjudtidspunktet	continuous	numeric-3.0	1742	0	Ios alder på intervjudtidspunktet
3	Aldgrupp	Ios aldersgruppe	discrete	numeric-1.0	1742	0	Ios aldersgruppe
4	Ios_kjonn	Ios kjønn	discrete	numeric-1.0	1742	0	Ios kjønn
5	Tettbygd	Tettbygd strøk	discrete	numeric-1.0	1742	0	Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200 personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
6	Tettsted	Tettstedets størrelse	discrete	numeric-1.0	1440	302	Bor du i et tettsted eller en by med...
7	Bostroek	Ios boligstrøk	discrete	numeric-1.0	1711	31	Ios boligstrøk
8	Fylke	Ios fylke	discrete	numeric-2.0	1742	0	Ios fylke
9	Siv	Lever io i fast parforhold?	discrete	numeric-1.0	1742	0	Er du gift eller samboer?
10	Sivstat	Ios formelle sivilstand	discrete	numeric-1.0	1742	0	Hva er din sivilstatus?
11	Andrbarn	Barn som ikke tilhører husholdningen	discrete	numeric-1.0	1742	0	Har du barn som ikke tilhører husholdningen?
12	Andrbarnd	Antall døtre som ikke tilhører husholdningen	discrete	numeric-1.0	668	1074	Hvor mange døtre har du som ikke tilhører husholdningen?
13	Andrbarns	Antall sønner som ikke tilhører husholdningen	discrete	numeric-2.0	668	1074	og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?
14	Fam_fase	Ios familiefase	discrete	numeric-2.0	1742	0	Ios familiefase
15	Ant_grp	Antall personer i husholdet	discrete	numeric-2.0	1742	0	Antall personer i husholdet
16	Utdniv2	Utdanningsnivå per okt-16 (nivå)	discrete	numeric-1.0	1742	0	Utdanningsnivå per okt-16 (nivå)
17	Fagfelt2	Fagfelt per okt-16	discrete	numeric-1.0	1742	0	Fagfelt per okt-16

Group Intervjutekniske variabler

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Delutvalg	Io tilhører delutvalg	discrete	character-2	593	0	Io tilhører delutvalg
2	Int_dato	Dato for siste kontaktforsøk	discrete	character-8	1742	0	Dato for siste kontaktforsøk
3	Kvartal	Hvilket kvartal	discrete	numeric-1.0	1742	0	Hvilket kvartal
4	Arb4_2	Næring for ios arbeidsplass	discrete	numeric-2.0	1208	534	Hvilken næring tilhører virksomheten?
5	Kbreisnr	Nummert for kobling mot reisdat-fila	continuous	numeric-5.0	1742	0	Nummert for kobling mot reisdat-fila

Group Reising

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Reis1	Antall reiser for mnd1, mnd2, mnd3	discrete	numeric-2.0	1149	593	Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i denne perioden? Ta med både ferie- og fritidsreiser,

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
							yrkes- og forretningsreiser. Antall reiser for mnd1, mnd2, mnd3

Group Grensehandel

Group Vedfyring

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Ved1	Fyrte med ved fyreperiod1	discrete	numeric-1.0	1149	593	Har du/dere fyrte med ved i boligen din i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
2	Ved2	Ildstedtype	discrete	numeric-1.0	635	1107	Fyrer du/dere mest i...
3	Ved2sp	Spesifiser ildsted	discrete	numeric-40.0	0	1742	Spesifiser ildsted
4	Ved2a	Ildstedets alder	discrete	numeric-1.0	597	1145	Hvor gammelt er ildstedet? Er den fra...
5	Ved3a	Sekker (vedtype)	discrete	numeric-1.0	635	1107	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ..A. Sekker
6	Ved3b	Favner (vedtype)	discrete	numeric-1.0	635	1107	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ..B. Favner
7	Ved3c	Stabler (vedtype)	discrete	numeric-1.0	635	1107	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ..C. Stabler
8	Ved4a	Antall 40 liters sekker	continuous	numeric-6.1	117	1625	Hvor mange 40 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
9	Ved4b	Antall 60 liters sekker	continuous	numeric-6.1	119	1623	Hvor mange 60 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
10	Ved4c	Antall 80 liters sekker	continuous	numeric-6.1	26	1716	Hvor mange 80 liters sekker ved har DU/DERE brukt i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
11	Ved4d	Antall 100 liters sekker	discrete	numeric-6.1	17	1725	Hvor mange 100 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
12	Ved4e	Antall 1000 liters sekker	continuous	numeric-6.1	56	1686	Hvor mange 1000 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
13	Ved4f	Antall andre liters sekker	continuous	numeric-6.1	9	1733	Hvor mange [SEKKESTØRRESLE I VED5] har DU/DERE brukt
14	Ved5a	40 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...A.40 liter
15	Ved5b	60 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...B.60 liter
16	Ved5c	80 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...C.80 liter
17	Ved5d	100 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...D.100 liter
18	Ved5e	1000 liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...E.1000 liter

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
19	Ved5f	Annen type liter (sekkestørrelse)	discrete	numeric-1.0	349	1393	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...F. annen type liter (sekkestørrelse)
20	Ved5ann	Annen sekkestørrelse	continuous	numeric-4.0	9	1733	Hvilken annen sekkestørrelse?
21	Ved6	Antall favner	continuous	numeric-6.2	200	1542	Hvor mange favner ved har du/dere brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?
22	Ved7a	Vedstabelens bredde	continuous	numeric-4.0	35	1707	Hvor bred var vedstabelen du/dere brukte?
23	Ved7b	Vedstabelens høyde	continuous	numeric-3.0	35	1707	Hvor høy var vedstabelen du/dere brukte?
24	Ved7c	Vedkubbenes lengde	continuous	numeric-3.0	35	1707	Hvor lange var vedkubbene du/dere brukte?

Group Røykevaner

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Tob1	Hender at røyker	discrete	numeric-1.0	1742	0	Hender det at du røyker?
2	Tob2	Røyker daglig eller av og til	discrete	numeric-1.0	302	1440	Røyker du daglig eller av og til?
3	Tob3	Røyker sigaretter	discrete	numeric-1.0	112	1630	Røyker du sigaretter? Regn med både fabrikklagde og hjemmerullede
4	Tob4a	Antall sigaretter per uke	discrete	numeric-2.0	105	1637	Hvor mange sigaretter røyker du anslagsvis per uke?
5	Tob4b	Antall fabrikklagde sigaretter per uke	discrete	numeric-2.0	105	1637	Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde?
6	Tob4c	Antall hjemmerullede sigaretter per uke	discrete	numeric-2.0	105	1637	Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede?
7	Tob5	Hvor ofte sigaretter	discrete	numeric-1.0	105	1637	Hvor ofte røyker du sigaretter? Er det flere dager i uken, omtrent en dag i uken eller sjeldnere?
8	Tob6	Alder da begynte å prøve sigaretter	discrete	numeric-2.0	105	1637	Hvor gammel var du da du begynte å prøve sigaretter?
9	Tob7	Røyker sigarer eller sigarillos	discrete	numeric-1.0	112	1630	Røyker du av og til sigarer eller sigarillos?
10	Tob8	Røyker av og til pipe	discrete	numeric-1.0	112	1630	Røyker du av og til pipe? ...A. Ja, av og til ...B. Nei, aldri
11	Tob9	Noen gang prøvd å slutte med av-og-til-røykingen?	discrete	numeric-1.0	112	1630	Har du noen gang prøvd å slutte med av-og-til-røykingen?
12	Tob10	Ant ganger totalt forsøkt å slutte	discrete	numeric-3.0	56	1686	Hvor mange ganger har du forsøkt å slutte?
13	Tob11	Forsøkt å slutte m/av-og-til-røykingen siste 12 mnd?	discrete	numeric-1.0	56	1686	Har du noen gang i løpet av de siste 12 måneder forsøkt å slutte med av-og-til-røykingen?
14	Tob13	Noen gang røykt daglig?	discrete	numeric-1.0	112	1630	Har du noen gang røykt daglig?
15	Tob14	Noen gang røykt daglig eller av og til?	discrete	numeric-1.0	1440	302	Har du noen gang røykt daglig eller av og til? 1. Ja, daglig 2. Ja, av og til 3. Nei, aldri
16	Tob20	År sluttet å røyke daglig	continuous	numeric-4.0	421	1321	I hvilket år sluttet du å røyke daglig?
17	Tob21	Antall mislykkede forsøk røykeslutt	discrete	numeric-3.0	421	1321	Hvor mange ganger forsøkte du å slutte å røyke daglig før du lyktes?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
18	Tob22a	Brukte snus da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. brukte du snus?
19	Tob22b	Brukte nikotinlegemiddel da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. brukte du nikotinlegemiddel, som for eksempel røykeplaster eller nikotintyggummi?
20	Tob22d	Brukte zyban da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. brukte du reseptbelagt røykeavvenningsprodukt, som Zyban eller Champix?
21	Tob22q	Søkte hjelp i helsetjen/kommunen da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp i helsetjenesten eller kommunen; som for eksempel hos lege, frisklivssentral eller lignende?
22	Tob22s	Brukte e-sigaretter da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. brukte du elektroniske sigaretter (e-sigaretter)?
23	Tob22j	Søkte hjelp hos røyketelefonen da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp hos Røyketelefonen, 800 400 85?
24	Tob22r	Søkte hjelp på nettsider/mobiltjen da sluttet siste gang	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp på nettsider eller mobiltjenester for røykeslutt?
25	Tob22k	Antall sigaretter per dag da sluttet	continuous	numeric-3.0	181	1561	Tenk tilbake til året før du sluttet å røyke daglig. sigaretter røykte du gjennomsnittlig pr. dag på det tidspunktet?
26	Tob22m	Beskrivelse av røykeslutt	discrete	numeric-1.0	181	1561	Hvilket av følgende utsagn beskriver best måten du sluttet å røyke på?
27	Tob22n	Reduserte/reduerte ikke før røykeslutt	discrete	numeric-1.0	181	1561	Da du sluttet sist gang, reduserte du antall sigaretter i forkant eller sluttet du uten å redusere antall sigaretter først? (ett svar)
28	Tob22p	Kan lett begynne å røyke igjen	discrete	numeric-1.0	421	1321	Føler du at du lett kan begynne å røyke igjen?
29	Tob23	Alder da begynte å røyke daglig	continuous	numeric-2.0	611	1131	Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig?
30	Tob24	Alder da begynte å prøve ut sigaretter	continuous	numeric-2.0	426	1316	Hvor gammel var du da du begynte å prøve ut sigaretter?
31	Tob30	Røyker sigaretter daglig?	discrete	numeric-1.0	190	1552	Røyker du sigaretter daglig? Regn med både fabrikklagede og hjemmerullede
32	Tob31a	Antall sigaretter per dag	discrete	numeric-2.0	188	1554	Hvor mange sigaretter røyker du gjennomsnittlig pr. dag?
33	Tob31b	Antall fabrikklagede sigaretter per dag	continuous	numeric-3.0	188	1554	Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde?
34	Tob31c	Antall hjemmerullede sigaretter per dag	discrete	numeric-2.0	188	1554	Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede?
35	Tob33	Røyker sigarer eller sigarillos	discrete	numeric-1.0	190	1552	Røyker du sigarer eller sigarillos daglig, av og til eller aldri?
36	Tob34	Røyker pipe	discrete	numeric-1.0	190	1552	Røyker du pipe daglig, av og til eller aldri?
37	Tob38	Prøvd å slutte å røyke daglig	discrete	numeric-1.0	190	1552	Har du noen gang prøvd å slutte å røyke daglig?
38	Tob39	Ganger prøvd å slutte	discrete	numeric-3.0	154	1588	Hvor mange ganger totalt?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
39	Tob39a	Siste røykeforsøk	discrete	numeric-1.0	154	1588	Hvilke av følgende utsagn beskriver best måten du sluttet å røyke på sist gang du forsøkte?
40	Tob39b	Reduserte/reduerte ikke sigaretter før røykeslutt	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du sluttet sist gang, reduserte du antall sigaretter i forkant eller sluttet du uten å redusere antall sigaretter først? (ett svar)
41	Tob40	Prøvd å slutte å røyke daglig siste året	discrete	numeric-1.0	154	1588	Prøvde du noen gang i løpet av de siste 12 månedene å slutte å røyke daglig?
42	Tob41a	Antall uker lengste røykophold siste år	discrete	numeric-2.0	43	1699	Omtrent hvor lang var den lengste perioden du holdt opp å røyke daglig i løpet av de siste 12 månedene?
43	Tob41b	Antall dager (i én uke) lengste røykophold siste år	discrete	numeric-1.0	2	1740	Antall dager i den lengste perioden io holdt opp å røyke
44	Tob42a	Brukte snus da forsøkte å slutte siste gang	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du snus
45	Tob42b	Brukte nikotinlegemiddel da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du nikotinlegemiddel, som for eksempel røykeplaster eller nikotinyggegummi?
46	Tob42d	Brukte zyban eller champix da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du reseptbelagt røykeavvenningsprodukt, som Zyban eller Champix?
47	Tob42o	Brukte e-sigaretter da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du sluttet siste gang .. brukte du elektroniske sigaretter (e-sigaretter)?
48	Tob42m	Søkte du hjelp i helsetjen/kommunen da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp i helsetjenesten eller kommunen, som for eksempel hos lege, frisklivssentral eller lignende?
49	Tob42j	Søkte hjelp hos røyketlf da forsøkte å slutte	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp hos Røyketelefonen, 800 400 85?
50	Tob42n	Søkte du hjelp på nettsider/ mobiltjenester da forsøkte å slu	discrete	numeric-1.0	154	1588	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp på nettsider eller mobiltjenester for røykeslutt?
51	Tob42k	Førte forsøket om å slutte til mer eller mindre røyking?	discrete	numeric-1.0	154	1588	Etter at du forsøkte å slutte siste gang .. førte det til at du røykte mer, mindre eller som før?
52	Tob43	Vurderer å slutte å røyke de neste 6 mnd	discrete	numeric-1.0	302	1440	Vurderer du seriøst å slutte å røyke de neste 6 månedene?
53	Tob44	Planlegger slutte å røyke de neste 30 dager	discrete	numeric-1.0	156	1586	Planlegger du å slutte å røyke i løpet av de neste 30 dagene?
54	Tob44a	Ønsker å slutte å røyke	discrete	numeric-1.0	302	1440	På en skala fra 1 til 5, hvor 1 = ikke i det hele tatt, og 5 = svært interessert, hvor interessert er du i å slutte å røyke?
55	Tobpsi1	Jeg liker å røyke	discrete	numeric-1.0	302	1440	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. 1. Jeg liker å røyke
56	Tobpsi2	Jeg liker å være en røyker	discrete	numeric-1.0	302	1440	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. 2. Jeg liker å være en røyker
57	Tobpsi3	Jeg er sikker på å klare slutte å røyke hvis jeg forsøkte	discrete	numeric-1.0	302	1440	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. Jeg er sikker på at jeg kunne klare å slutte å røyke dersom jeg forsøkte

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
58	Tobpsi4	Min røyking- mer å betrakte som en vane enn en avhengighet	discrete	numeric-1.0	302	1440	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. Min røyking er mer å betrakte som en vane enn som en avhengighet
59	Tob45	Røykt daglig sammenhengende siste 5 år	discrete	numeric-1.0	190	1552	Har du røykt daglig sammenhengende de siste 5 år?
60	Tobvan1	Tid etter våkner, tenner 1.Sigarett	discrete	numeric-1.0	302	1440	Hvor lang tid etter at du våkner, tenner du din første sigarett
61	Tob61	Røykevaner omkring 5 år fra nå	discrete	numeric-1.0	1742	0	Kan du prøve å forutsi dine røykevaner omkring 5 år fra nå? Hvilket av følgende svar passer best?
62	Tob61b	Snusvaner omkring 5 år fra nå	discrete	numeric-1.0	1742	0	Kan du prøve å forutsi dine snusvaner omkring 5 år fra nå? Hvilket av følgende svar passer best?
63	Tob62a	Snus - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig A.Snus
64	Tob62e	Ferdigsigaretter m/lavere nikotin-/tjære - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig B. Ferdigsigaretter med lavere nikotin- og tjereinhold
65	Tob62f	Ferdigsigaretter, vanlige - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig. F. Vanlige ferdigsigaretter
66	Tob62g	Produkter som erstatter nikotin - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig.
67	Tob62h	E-sigaretter - skadelig	discrete	numeric-1.0	1742	0	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig. H. E-sigaretter
68	Tobvan6	Røykt vannpipe	discrete	numeric-1.0	1742	0	Har du noen gang røykt vannpipe?
69	Tobe	Bruker e-sigaretter	discrete	numeric-1.0	1742	0	Bruker du e-sigaretter daglig, av og til eller aldri?
70	Tobeld	Kunne tenke deg å begynne m e-sigaretter	discrete	numeric-1.0	1681	61	Kunne du tenke deg å begynne å bruke elektroniske sigaretter?
71	Tobe1	Tidligere brukt e-sigaretter?	discrete	numeric-1.0	1681	61	Har du tidligere brukt e-sigaretter?
72	Tobe2	Hvor ofte e-sigaretter	discrete	numeric-1.0	86	1656	Brukte du e-sigaretter daglig, av og til, eller prøvde du kun noen få ganger?
73	Tobe3	Type e-sigaretter bruker/ brukte	discrete	numeric-1.0	145	1597	Hvilken type e-sigaretter bruker du/ brukte du i hovedsak?
74	Tobe4	Nikotininnholdet, e-sigaretter bruker/brukte	discrete	numeric-1.0	145	1597	Hva er/var nikotininnholdet i væsken i de e-sigarettene du vanligvis bruker/ brukte?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
75	Tob60	Hvor ofte bruk av snus	discrete	numeric-1.0	1742	0	Bruker du snus daglig, av og til eller aldri?
76	Tob64a	Brukt snus tidligere?	discrete	numeric-1.0	1492	250	Har du brukt snus tidligere?
77	Tob64b	Brukte snus daglig/av og til?	discrete	numeric-1.0	127	1615	Brukte du snus daglig eller av og til?
78	Tob64c	Tidligere brukt snus daglig?	discrete	numeric-1.0	65	1677	Har du tidligere brukt snus daglig?
79	Tobprsn1	Ant pris snus gj.Snittlig per dag	continuous	numeric-2.0	184	1558	Hvor mange pris snus bruker du gjennomsnittlig pr. dag?
80	Tobprsn2	Ant pris snus gj.Snittlig per uke	discrete	numeric-3.0	65	1677	Hvor mange pris snus bruker du gjennomsnittlig pr. uke?
81	Tob66	Hva slags snus bruker du hovedsakelig?	discrete	numeric-1.0	249	1493	Hva slags snus bruker du hovedsakelig, porsjonssnus eller vanlig snus? 1. Vanlig (løs)snus 2. Porsjonssnus 3. Mini-porsjonssnus 4. Både løs-snus og porsjonssnus
82	Tob66c	Brukt samme merke snus?	discrete	numeric-1.0	249	1493	I den tiden du har brukt snus, har du stort sett holdt deg til samme merke eller har du vekslet mellom ulike merker?
83	Tob66d1	Jeg liker å snuse	discrete	numeric-1.0	249	1493	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. A. Jeg liker å snuse
84	Tob66d2	Jeg liker å være en snusbruker	discrete	numeric-1.0	249	1493	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer B. Jeg liker å være en snusbruker
85	Tob66d3	Sikker på jeg kunne klare slutte å snuse hvis jeg forsøkte	discrete	numeric-1.0	249	1493	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. C. Jeg er sikker på at jeg kunne klare å slutte å snuse dersom jeg forsøkte
86	Tob66d4	Min snusing mer å betrakte som en vane enn som avhengighet	discrete	numeric-1.0	249	1493	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. D. Min snusing er mer å betrakte som en vane enn som en avhengighet
87	Tob67	Hvor gammel da begynte å prøve ut snus?	continuous	numeric-2.0	376	1366	Hvor gammel var du da du begynte å prøve ut snus?
88	Tob68	Hvor gammel da begynte med snus mer regelmessig?	continuous	numeric-2.0	376	1366	Hvor gammel var du da du begynte med snus mer regelmessig?
89	Tob69	Hva begynte med først, snus/sigaretter?	discrete	numeric-1.0	253	1489	Hva begynte du med først, snus eller sigaretter?
90	Tob69b	Bruker nikotinerstatningsprodukter?	discrete	numeric-1.0	977	765	Bruker du noen former for nikotinerstatningsprodukter nå?
91	Tob71	Vurderer å slutte å bruke snus neste 6 mnd	discrete	numeric-1.0	249	1493	Vurderer du seriøst å slutte å bruke snus de neste 6 månedene?
92	Tob72	Slutte å bruke snus neste 30 dager	discrete	numeric-1.0	89	1653	Planlegger du å slutte å bruke snus i løpet av de neste 30 dagene?
93	Tobalt	Bruke et annet tobakks-/nikotinprodukt	discrete	numeric-1.0	499	1243	Ville du vurdere å bruke et annet tobakks- eller nikotinprodukt som helt eller delvis erstatning?
94	Tobaltb10	Sigaretter	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...A. Sigaretter
95	Tobaltb11	Sigarer/sigarillos	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...B. Sigarer/sigarillos

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
96	Tobaltb12	Pipe	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...C. Pipe
97	Tobaltb13	Snus	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...D. Snus
98	Tobaltb14	Skrå tobakk (oliver twist)	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...E. Skrå tobakk (Oliver Twist)
99	Tobaltb15	E-sigaretter med nikotin	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...F. E-sigaretter med nikotin
100	Tobaltb16	E-sigaretter uten nikotin	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...G. E-sigaretter med nikotin
101	Tobaltb17	Vannpipe	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...H. Vannpipe
102	Tobaltb18	Nikotinholdig legemiddel	discrete	numeric-1.0	70	1672	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...I. Nikotinholdig legemiddel
103	Tobvenn	Hvor mange av vennene røyker daglig/av og til	discrete	numeric-1.0	1742	0	Hvor mange av dine venner røyker daglig eller av og til?
104	Tobarb1	Røyker på jobb i løpet av arbeidsdagen	discrete	numeric-1.0	189	1553	Røyker du vanligvis på jobb i løpet av en arbeidsdag?
105	Tobarb2	Antall sigaretter iø røyker på jobb	discrete	numeric-3.0	92	1650	Hvor mange sigaretter røyker du vanligvis på jobb i løpet av en arbeidsdag? Regn med både fabrikklagde og hjemmerullede.
106	Tobarb2ikke	Bekreft at iø ikke røyker sigaretter	discrete	numeric-1.0	0	1742	Røyker ikke sigaretter
107	Tobarb3	Antall timer i rom hvor andre på arbeidsplassen røyker	discrete	numeric-1.0	1211	531	Hvor mange timer daglig tilbringer du innendørs hvor noen røyker på arbeidsplassen din?

Group Rusvaner

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Drukket1	Drukket alkohol siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	1742	0	Har du drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder?
2	Drukket2	Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	1537	205	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol stort sett daglig, ukentlig, månedlig eller sjeldnere?
3	Drukk2a	Drukket alkohol i uka	discrete	numeric-1.0	578	1164	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?
4	Drukk2b	Antall dager drukket alkohol per mnd siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	548	1194	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?
5	Drukk2c	Drukket alkohol få dager/en dag siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	386	1356	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol flere enn tre dager, 2-3 dager eller omtrent en dag?

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
6	Beruset	Hvor ofte følt deg tydelig beruset siste 12 mnd?	discrete	numeric-1.0	1537	205	I løpet av de siste 12 måneder, hvor ofte har du drukket så mye alkohol at du har følt deg tydelig beruset? Vil du si stort sett daglig, ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig eller aldri
7	Beruset1	Ant dager i uken følt seg tydelig beruset siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	44	1698	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?
8	Beruset2	Ant dager i mnd følt seg tydelig beruset siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	183	1559	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?
9	Beruset3	Hvor ofte følt seg tydelig beruset siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	672	1070	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset flere enn tre dager, 2-3 dager eller omtrent en dag?
10	Can6	Brukt cannabis siste 12 mnd?	discrete	numeric-1.0	1742	0	Har du prøvd eller brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder?
11	Can9	Ant ganger brukt cannabis siste 12 mnd	discrete	numeric-1.0	78	1664	Hvor mange ganger har du brukt cannabis de siste 12 måneder?

Group Arbeid og inntekt

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Arb1	Utført inntektsgiv. Arb. Forrige uke	discrete	numeric-1.0	1742	0	Utførte du inntektsgivende arbeid i minst 1 time i forrige uke?
2	Arb1b	Fraværende fra inntektsgiv. Arb. Forrige uke	discrete	numeric-1.0	599	1143	Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke?
3	Arb2	Ios vanlige ukentlige arbeidstid	continuous	numeric-3.0	1211	531	Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i inntektsgivende arbeid? Regn med overtidstimer, men ikke timer som skal avspaseres.
4	Arb3	Eierforhold for ios arbeidsplass	discrete	numeric-1.0	1208	534	Er den virksomheten du arbeider i...
5	Arb5_kod	Hovedyrke i bedriften, styrk08-stnd	continuous	numeric-2.0	1208	534	Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?
6	Arb5b	Har en ledende stilling	discrete	numeric-1.0	1208	534	Har du en ledende stilling?
7	Arb6	Ios ansettelsesforhold	discrete	numeric-1.0	1208	534	Arbeider du i ditt hovedyrke som...
8	Arb7a	Mottar afp eller annen førtidspensjon	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...A. Mottar AFP eller annen førtidspensjon
9	Arb7b	Mottar offentlig alderspensjon	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...B. Mottar vanlig alderspensjon
10	Arb7c	Mottar etterlatte-/enkepensjon	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...B. Mottar etterlattepensjon
11	Arb7d	Mottar uførepensjon	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...D. Mottar uførepensjon
12	Arb7e	Mottar stønad til enslig forsørger	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...E. Mottar overgangsstonad til enslige forsørgere

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
13	Arb7f	Går på skole eller studerer	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...F.Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke
14	Arb7g	Arbeidsledig de siste 3 månedene	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...G. Arbeidsledig de tre siste månedene
15	Arb7h	Avtjener førstegangstjenesten	discrete	numeric-1.0	1742	0	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...H. Er inne til 1.-gangs militær- eller sivilteneste
16	Arb8	Antall timer husarbeid pr uke	discrete	numeric-1.0	1742	0	Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke.
17	Ukarbtid	Ios ukentlige arbeidstid:	discrete	numeric-1.0	1145	597	Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke.
18	Vanlsyss	Io vanligvis sysselsatt (kodet utifra arb2 og arb1)	discrete	numeric-1.0	1742	0	Io vanligvis sysselsatt (kodet utifra arb2 og arb1)
19	Iosinnt	Ios bruttoinntekt, grp, 2016	discrete	numeric-2.0	1742	0	Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2014? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.
20	Hushinnt	Husholdets bruttoinntekt, grp, 2016	discrete	numeric-2.0	1742	0	Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2014? Rund av til nærmeste 1000 kr.

Group Stemmegivning

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Parti	Parti ville stemt om stortingsvalg i morgen	discrete	numeric-2.0	1742	0	Helt til sist et spørsmål om stemmegivning, hvilket parti ville du stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?

Group Vekting

#	Name	Label	Type	Format	Valid	Invalid	Question
1	Vekt	Vekt for nettoutvalget	continuous	numeric-11.9	1742	0	Vekt for nettoutvalget
2	Vekt2	Vekt for nettoutvalget, basert på hoved + tilleggsutvalget (delutvalg t)	continuous	numeric-11.9	1742	0	Vekt for nettoutvalget, basert på hoved + tilleggsutvalget (delutvalg t)

Variables Description

Dataset contains 188 variable(s)

File : NSD2586**# Landsdel: Landsdel****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]**Literal question** Landsdel**Concepts** Interviews (data collection), Demography

Value	Label	Cases	Percentage
1	Akershus og oslo	436	25.0%
2	Hedmark og oppland	124	7.1%
3	Østlandet ellers	326	18.7%
4	Agder og rogaland	239	13.7%
5	Vestlandet	302	17.3%
6	Trøndelag	144	8.3%
7	Nord-norge	171	9.8%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	

*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# Ios_alder: Ios alder på intervjutidspunktet****Information** [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 15-79] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]**Literal question** Ios alder på intervjutidspunktet**Concepts** Interviews (data collection)**# Aldgrupp: Ios aldersgruppe****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]**Literal question** Ios aldersgruppe**Concepts** Interviews (data collection)

Value	Label	Cases	Percentage
1	15/16-24 år	261	15.0%
2	25-44 år	566	32.5%
3	45-66 år	671	38.5%
4	67-79 år	244	14.0%
5	80- år	0	
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	

*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# Ios_kjonn: Ios kjønn****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]**Literal question** Ios kjønn**Concepts** Interviews (data collection)

Value	Label	Cases	Percentage
1	Mann	906	52.0%

File : NSD2586**# Ios_kjonn: Ios kjønn**

Value	Label	Cases	Percentage
2	Kvinne	836	48.0%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tettbygd: Tettbygd strøk

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Pre-question	TETTBYGD
Literat question	Bor du i et tettbygd strøk? Med tettbygd mener vi at det bor minst 200 personer der, og at avstanden mellom husene stort sett er under 50 meter.
Concepts	Demography

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1440	82.7%
2	Nei	300	17.2%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	2	0.1%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tettsted: Tettstedets størrelse

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1440 /-] [Invalid=302 /-]
Literat question	Bor du i et tettsted eller en by med...
Concepts	Demography

Value	Label	Cases	Percentage
1	Under 2 000 personer	154	10.7%
2	Mellom 2 000 og 20 000 personer	484	33.6%
3	Mellom 20 000 og 100 000 personer	394	27.4%
4	100 000 personer eller flere	379	26.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	29	2.0%
Sysmiss		302	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Bostroek: Ios boligstrøk

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1711 /-] [Invalid=31 /-]
Literat question	Ios boligstrøk
Concepts	Demography

Value	Label	Cases	Percentage
1	Spredtbygd strøk	300	17.5%
2	Tettbygd, under 2 000 personer	154	9.0%
3	Tettbygd, mellom 2 000 og 20 000 personer	484	28.3%
4	Tettbygd, mellom 20 000 og 100 000 personer	394	23.0%

File : NSD2586**# Bostroek: Ios boligstrøk**

Value	Label	Cases	Percentage
5	Tettbygd, 100 000 personer eller flere	379	22.2%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		31	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Fylke: Ios fylke

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-20] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Ios fylke
Concepts	Demography

Value	Label	Cases	Percentage
1		91	5.2%
2		205	11.8%
3		231	13.3%
4		60	3.4%
5		64	3.7%
6		94	5.4%
7		82	4.7%
8		59	3.4%
9		34	2.0%
10		58	3.3%
11		147	8.4%
12		175	10.0%
14		40	2.3%
15		87	5.0%
16		96	5.5%
17		48	2.8%
18		94	5.4%
19		51	2.9%
20		26	1.5%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Siv: Lever io i fast parforhold?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Pre-question	HUSHOLDNING
Literal question	Er du gift eller samboer?
Concepts	Families

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja, gift/registrert partner	774	44.4%
2	Ja, samboer	308	17.7%
3	Nei	660	37.9%

File : NSD2586**# Siv: Lever io i fast parforhold?**

Value	Label	Cases	Percentage
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Sivstat: Ios formelle sivilstand

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Hva er din sivilstatus?
Concepts	Families

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ugift	781	44.8%
2	Gift/ registrert partner	775	44.5%
3	Enke/ enkemann/ gjenlevende partner	50	2.9%
4	Separert/ separert partner	19	1.1%
5	Skilt/ skilt partner	117	6.7%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Andrbarn: Barn som ikke tilhører husholdningen

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Pre-question	Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen. Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og som har felles matbudsjett. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Hvor mange personer er det husholdningen din?
Literal question	Har du barn som ikke tilhører husholdningen?
Interviewer's instructions	REGN OGSÅ MED IO SELV.
Concepts	Families

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	668	38.3%
2	Nei	1073	61.6%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Andrbarn: Antall døtre som ikke tilhører husholdningen

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=668 /-] [Invalid=1074 /-]
Pre-question	Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner.
Literal question	Hvor mange døtre har du som ikke tilhører husholdningen?
Concepts	Families

Value	Label	Cases	Percentage
0	0	171	25.6%

File : NSD2586**# Andrbarn: Antall døtre som ikke tilhører husholdningen**

Value	Label	Cases	Percentage
1	1	316	47.3%
2	2	144	21.6%
3	3	29	4.3%
4	4	6	0.9%
5	5	1	0.1%
6	6 og flere	1	0.1%
98	Vil ikke svare	0	
99	Vet ikke	0	
Sysmiss		1074	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Andrbarns: Antall sønner som ikke tilhører husholdningen

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=668 /-] [Invalid=1074 /-]
Pre-question	Vi vil da gjerne vite hvor mange, og om det er døtre eller sønner.
Literal question	og hvor mange sønner som ikke tilhører husholdningen?
Concepts	Families

Value	Label	Cases	Percentage
0	0	185	27.7%
1	1	297	44.5%
2	2	139	20.8%
3	3	37	5.5%
4	4	8	1.2%
5	5	0	
6	6 og flere	0	
98	Vil ikke svare	2	0.3%
99	Vet ikke	0	
Sysmiss		1074	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Fam_fase: Ios familiefase

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Ios familiefase
Concepts	Families

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ensl -24, hos foreldre	142	8.2%
2	Ensl -24, andre	81	4.6%
3	Enslig 25-44 år	135	7.7%
4	Gift/sambo 16-44 år uten barn	126	7.2%
5	Enslig forsørger	71	4.1%
6	Par m/barn 0-6 år, yngste barn	239	13.7%
7	Par m/barn 7-19 år, yngste barn	231	13.3%

File : NSD2586

Fam_fase: Ios familiefase

Value	Label	Cases	Percentage
8	Par u/barn, 45-66 år	321	18.4%
9	Par u/barn, 67-79 år	162	9.3%
10	Par u/barn, 80 år eller eldre	0	
11	Enslig 45-66 år	149	8.6%
12	Enslig 67-79 år	81	4.6%
13	Enslig 80 år eller eldre	0	
14	Uoppgitt	4	0.2%
98	Vil ikke svare	0	
99	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Reis1: Antall reiser for mnd1, mnd2, mnd3

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1149 /-] [Invalid=593 /-]
Pre-question	REISER - MED MINST EN OVERNATTING Nå ønsker vi å stille noen spørsmål om eventuelle reiser du har vært på i juli, august og september.
Literal question	Hvor mange reiser med minst én overnatting hadde du i denne perioden? Ta med både ferie- og fritidsreiser, yrkes- og forretningsreiser. Antall reiser for mnd1, mnd2, mnd3
Concepts	Travel

Value	Label	Cases	Percentage
0		281	24.5%
1		402	35.0%
2		182	15.8%
3		129	11.2%
4		47	4.1%
5		36	3.1%
6		21	1.8%
7		15	1.3%
8		9	0.8%
9		3	0.3%
10		10	0.9%
11		1	0.1%
12		3	0.3%
13		2	0.2%
14		1	0.1%
30		2	0.2%
98		1	0.1%
99		4	0.3%
Sysmiss		593	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob1: Hender at røyker

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]

File : NSD2586**# Tob1: Hender at røyker**

Pre-question	RØYKEVANER Så kommer det noen spørsmål om røyking.
Literal question	Hender det at du røyker?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	302	17.3%
2	Nei	1440	82.7%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob2: Røyker daglig eller av og til

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=302 /-] [Invalid=1440 /-]
Literal question	Røyker du daglig eller av og til?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Daglig	190	62.9%
2	Av og til	112	37.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1440	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob3: Røyker sigaretter

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=112 /-] [Invalid=1630 /-]
Literal question	Røyker du sigaretter? Regn med både fabrikklagde og hjemmerullede
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	105	93.8%
2	Nei	7	6.2%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1630	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob4a: Antall sigaretter per uke

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-70] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=105 /-] [Invalid=1637 /-]
Literal question	Hvor mange sigaretter røyker du anslagsvis per uke?
Interviewer's instructions	BÅDE FABRIKKLAGDE OG HJEMMERULLEDE
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

File : NSD2586

Tob4a: Antall sigaretter per uke

Value	Label	Cases	Percentage
1		39	37.1%
2		12	11.4%
3		7	6.7%
4		3	2.9%
5		12	11.4%
6		1	1.0%
7		1	1.0%
8		1	1.0%
10		8	7.6%
12		1	1.0%
15		4	3.8%
20		13	12.4%
30		1	1.0%
40		1	1.0%
70		1	1.0%
Sysmiss		1637	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob4b: Antall fabrikklagde sigaretter per uke

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-62] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=105 /-] [Invalid=1637 /-]
Literal question	Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
0		5	4.8%
1		39	37.1%
2		11	10.5%
3		6	5.7%
4		3	2.9%
5		12	11.4%
6		1	1.0%
7		1	1.0%
8		1	1.0%
10		8	7.6%
12		1	1.0%
15		3	2.9%
20		11	10.5%
30		1	1.0%
40		1	1.0%
62		1	1.0%
Sysmiss		1637	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : NSD2586

Tob4c: Antall hjemmerullede sigaretter per uke

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-20] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=105 /-] [Invalid=1637 /-]

Literal question Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede?

Concepts Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
0		97	92.4%
1		2	1.9%
3		1	1.0%
5		1	1.0%
8		1	1.0%
10		1	1.0%
20		2	1.9%
Sysmiss		1637	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob5: Hvor ofte sigaretter

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=105 /-] [Invalid=1637 /-]

Literal question Hvor ofte røyker du sigaretter? Er det flere dager i uken, omtrent en dag i uken eller sjeldnere?

Concepts Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Flere dager i uken	28	26.7%
2	En dag i uken	29	27.6%
3	Sjeldnere	48	45.7%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1637	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob6: Alder da begynte å prøve sigaretter

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 6-23] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=105 /-] [Invalid=1637 /-]

Literal question Hvor gammel var du da du begynte å prøve sigaretter?

Concepts Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
6		2	1.9%
9		1	1.0%
10		1	1.0%
11		2	1.9%
12		7	6.7%
13		5	4.8%
14		18	17.1%
15		11	10.5%
16		23	21.9%

File : NSD2586**# Tob6: Alder da begynte å prøve sigaretter**

Value	Label	Cases	Percentage
17		11	10.5%
18		11	10.5%
19		3	2.9%
20		7	6.7%
21		1	1.0%
22		1	1.0%
23		1	1.0%
Sysmiss		1637	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob7: Røyker sigarer eller sigarillos

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=112 /-] [Invalid=1630 /-]
Literal question	Røyker du av og til sigarer eller sigarillos?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja, av og til	28	25.0%
2	Nei, aldri	84	75.0%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1630	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob8: Røyker av og til pipe

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=112 /-] [Invalid=1630 /-]
Literal question	Røyker du av og til pipe? ...A. Ja, av og til ...B. Nei, aldri
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1		8	7.1%
2		104	92.9%
Sysmiss		1630	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob9: Noen gang prøvd å slutte med av-og-til-røykingen?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=112 /-] [Invalid=1630 /-]
Literal question	Har du noen gang prøvd å slutte med av-og-til-røykingen?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	56	50.0%

File : NSD2586**# Tob9: Noen gang prøvd å slutte med av-og-til-røykingen?**

Value	Label	Cases	Percentage
2	Nei	56	50.0%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1630	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob10: Ant ganger totalt forsøkt å slutte

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=56 /-] [Invalid=1686 /-]
Literal question	Hvor mange ganger har du forsøkt å slutte?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1		8	14.3%
2		10	17.9%
3		12	21.4%
4		3	5.4%
5		7	12.5%
6		2	3.6%
10		5	8.9%
20		1	1.8%
500		1	1.8%
999		7	12.5%
Sysmiss		1686	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob11: Forsøkt å slutte m/av-og-til-røykingen siste 12 mnd?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=56 /-] [Invalid=1686 /-]
Literal question	Har du noen gang i løpet av de siste 12 måneder forsøkt å slutte med av-og-til-røykingen?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	29	51.8%
2	Nei	27	48.2%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1686	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob13: Noen gang røykt daglig?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=112 /-] [Invalid=1630 /-]
Literal question	Har du noen gang røykt daglig?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

File : NSD2586**# Tob13: Noen gang røykt daglig?**

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	60	53.6%
2	Nei	52	46.4%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Systemmiss		1630	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob14: Noen gang røykt daglig eller av og til?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1440 /-] [Invalid=302 /-]
Literal question	Har du noen gang røykt daglig eller av og til? 1. Ja, daglig 2. Ja, av og til 3. Nei, aldri
Interviewer's instructions	INSTRUKS: HVIS IO BÅDE HAR RØYKT DAGLIG OG AV OG TIL, KRYSS AV FOR DAGLIG
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja, daglig	361	25.1%
2	Ja, av og til	191	13.3%
3	Nei, aldri	888	61.7%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Systemmiss		302	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob20: År sluttet å røyke daglig

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1960-9999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=421 /-] [Invalid=1321 /-]
Literal question	I hvilket år sluttet du å røyke daglig?
Interviewer's instructions	HVIS IO HAR SLUTTET FLERE GANGER, REGISTRER SISTE GANG
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Tob21: Antall mislykkede forsøk røykeslutt

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=421 /-] [Invalid=1321 /-]
Literal question	Hvor mange ganger forsøkte du å slutte å røyke daglig før du lyktes?
Interviewer's instructions	REGISTRER ANTALL MISLYKKEDE SLUTTEFORSØK!
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
0		90	21.4%
1		131	31.1%
2		68	16.2%
3		39	9.3%
4		20	4.8%

File : NSD2586**# Tob21: Antall mislykkede forsøk røykeslutt**

Value	Label	Cases	Percentage
5		22	5.2%
6		7	1.7%
7		2	0.5%
8		4	1.0%
10		14	3.3%
12		2	0.5%
13		1	0.2%
20		3	0.7%
21		1	0.2%
499		1	0.2%
998		1	0.2%
999		15	3.6%
Sysmiss		1321	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22a: Brukte snus da sluttet siste gang

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
Literal question	Da du sluttet siste gang .. brukte du snus?
Interviewer's instructions	Hvis sluttet å røyke for mindre enn 10 år siden
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	58	32.0%
2	Nei	123	68.0%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22b: Brukte nikotinlegemiddel da sluttet siste gang

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
Literal question	Da du sluttet siste gang .. brukte du nikotinlegemiddel, som for eksempel røykeplaster eller nikotintyggegummi?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	28	15.5%
2	Nei	153	84.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22d: Brukte zyban da sluttet siste gang

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

File : NSD2586**# Tob22d: Brukte zyban da sluttet siste gang**

Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
---------------------------	----------------------------------

Literal question	Da du sluttet siste gang .. brukte du reseptbelagt røykeavvenningsprodukt, som Zyban eller Champix?
-------------------------	---

Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation
-----------------	--

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	16	8.8%
2	Nei	165	91.2%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22q: Søkte hjelp i helsetjen/kommunen da sluttet siste gang

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
---------------------------	----------------------------------

Literal question	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp i helsetjenesten eller kommunen; som for eksempel hos lege, frisklivssentral eller lignende?
-------------------------	---

Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation
-----------------	--

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	22	12.2%
2	Nei	159	87.8%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22s: Brukte e-sigaretter da sluttet siste gang

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
---------------------------	----------------------------------

Literal question	Da du sluttet siste gang .. brukte du elektroniske sigaretter (e-sigaretter)?
-------------------------	---

Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation
-----------------	--

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	22	12.2%
2	Nei	159	87.8%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22j: Søkte hjelp hos røyketelefonen da sluttet siste gang

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
--------------------	--

Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
---------------------------	----------------------------------

Literal question	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp hos Røyketelefonen, 800 400 85?
-------------------------	--

Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation
-----------------	--

File : NSD2586

Tob22j: Søkte hjelp hos røyketelefonen da sluttet siste gang

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1	0.6%
2	Nei	180	99.4%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22r: Søkte hjelp på nettsider/mobiltjen da sluttet siste gang

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
Literal question	Da du sluttet siste gang .. søkte du hjelp på nettsider eller mobiltjenester for røykeslutt?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	18	9.9%
2	Nei	163	90.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22k: Antall sigaretter per dag da sluttet

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 2-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
Pre-question	Omtrent hvor mange
Literal question	Tenk tilbake til året før du sluttet å røyke daglig. sigaretter røykte du gjennomsnittlig pr. dag på det tidspunktet?
Interviewer's instructions	Både fabrikklagde og hjemmerullede (IO skal svare den mengde de røykte vanligvis da de var dagligrøykere)
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Tob22m: Beskrivelse av røykeslutt

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
Pre-question	Tenk tilbake til året før du sluttet å røyke daglig.
Literal question	Hvilket av følgende utsagn beskriver best måten du sluttet å røyke på?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Jeg planla ikke slutforsøket på forhånd, jeg bare sluttet	72	39.8%
2	Jeg planla å slutte senere samme dag	6	3.3%
3	Jeg planla slutforsøket en dag i forkant	7	3.9%
4	Jeg planla slutforsøket noen dager i forkant	27	14.9%
5	Jeg planla slutforsøket noen uker i forkant	29	16.0%
6	Jeg planla slutforsøket noen måneder i forkant	26	14.4%
7	Ingen av disse	12	6.6%
8	Vil ikke svare	2	1.1%

File : NSD2586**# Tob22m: Beskrivelse av røykeslutt**

Value	Label	Cases	Percentage
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22n: Reduserte/reduerte ikke før røykeslutt

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=181 /-] [Invalid=1561 /-]
Literal question	Da du sluttet sist gang, reduserte du antall sigaretter i forkant eller sluttet du uten å redusere antall sigaretter først? (ett svar)
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Reduserte antall sigaretter før røykeslutt	44	24.3%
2	Sluttet uten å redusere antall sigaretter i forkant	135	74.6%
8	Vil ikke svare	2	1.1%
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1561	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob22p: Kan lett begynne å røyke igjen

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=421 /-] [Invalid=1321 /-]
Literal question	Føler du at du lett kan begynne å røyke igjen?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	52	12.4%
2	Nei	367	87.2%
8	Vil ikke svare	1	0.2%
9	Vet ikke	1	0.2%
Sysmiss		1321	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob23: Alder da begynte å røyke daglig

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 8-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=611 /-] [Invalid=1131 /-]
Literal question	Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig?
Interviewer's instructions	HVIS FLERE GANGER, REGISTRER FØRSTE
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Tob24: Alder da begynte å prøve ut sigaretter

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 6-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=426 /-] [Invalid=1316 /-]
Literal question	Hvor gammel var du da du begynte å prøve ut sigaretter?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

File : NSD2586

Tob30: Røyker sigaretter daglig?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=190 /-] [Invalid=1552 /-]
Literal question	Røyker du sigaretter daglig? Regn med både fabrikklagde og hjemmerullede
Post-question	Både fabrikklagde og hjemmerullede
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	188	98.9%
2	Nei	1	0.5%
8	Vil ikke svare	1	0.5%
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1552	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob31a: Antall sigaretter per dag

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-30] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=188 /-] [Invalid=1554 /-]
Literal question	Hvor mange sigaretter røyker du gjennomsnittlig pr. dag?
Interviewer's instructions	BÅDE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE.
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
2		4	2.1%
3		4	2.1%
4		4	2.1%
5		22	11.7%
6		13	6.9%
7		8	4.3%
8		9	4.8%
9		2	1.1%
10		45	23.9%
11		2	1.1%
12		6	3.2%
13		7	3.7%
14		3	1.6%
15		16	8.5%
16		1	0.5%
17		1	0.5%
18		2	1.1%
20		30	16.0%
22		1	0.5%
25		4	2.1%
27		1	0.5%
30		3	1.6%
Sysmiss		1554	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

File : NSD2586

Tob31b: Antall fabrikklagde sigaretter per dag

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=188 /-] [Invalid=1554 /-]

Literal question Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde?

Concepts Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Tob31c: Antall hjemmerullede sigaretter per dag

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-30] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=188 /-] [Invalid=1554 /-]

Literal question Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede?

Concepts Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
0		141	75.0%
1		2	1.1%
3		1	0.5%
4		2	1.1%
5		6	3.2%
6		4	2.1%
7		4	2.1%
8		1	0.5%
9		2	1.1%
10		10	5.3%
13		1	0.5%
14		2	1.1%
15		4	2.1%
17		1	0.5%
18		1	0.5%
20		4	2.1%
25		1	0.5%
30		1	0.5%
Sysmiss		1554	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob33: Røyker sigarer eller sigarillos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=190 /-] [Invalid=1552 /-]

Literal question Røyker du sigarer eller sigarillos daglig, av og til eller aldri?

Concepts Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Daglig	2	1.1%
2	Av og til	27	14.2%
3	Aldri	160	84.2%
8	Vil ikke svare	1	0.5%
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1552	

File : NSD2586

Tob33: Røyker sigarer eller sigarillos

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Tob34: Røyker pipe			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=190 /-] [Invalid=1552 /-]		
Literal question	Røyker du pipe daglig, av og til eller aldri?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Daglig	0	
2	Av og til	3	1.6%
3	Aldri	186	97.9%
8	Vil ikke svare	1	0.5%
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1552	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob38: Prøvd å slutte å røyke daglig			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=190 /-] [Invalid=1552 /-]		
Literal question	Har du noen gang prøvd å slutte å røyke daglig?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	154	81.1%
2	Nei	35	18.4%
8	Vil ikke svare	1	0.5%
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1552	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob39: Ganger prøvd å slutte			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]		
Literal question	Hvor mange ganger totalt?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1		42	27.3%
2		31	20.1%
3		23	14.9%
4		13	8.4%
5		10	6.5%
6		5	3.2%
7		1	0.6%
8		3	1.9%
10		12	7.8%
12		1	0.6%
15		1	0.6%
20		1	0.6%
22		1	0.6%

Tob39: Ganger prøvd å slutte

Value	Label	Cases	Percentage
30		1	0.6%
40		1	0.6%
50		1	0.6%
54		1	0.6%
999		6	3.9%
Sysmiss		1588	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob39a: Siste røykeforsøk

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]
Literal question	Hvilke av følgende utsagn beskriver best måten du sluttet å røyke på sist gang du forsøkte?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Jeg planla ikke slutforsøket på forhånd, jeg bare sluttet	47	30.5%
2	Jeg planla å slutte senere samme dag	10	6.5%
3	Jeg planla slutforsøket en dag i forkant	7	4.5%
4	Jeg planla slutforsøket et par dager i forkant	16	10.4%
5	Jeg planla slutforsøket et par uker i forkant	37	24.0%
6	Jeg planla slutforsøket et par måneder i forkant	20	13.0%
7	Ingen av disse	17	11.0%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob39b: Reduserte/reduerte ikke sigaretter før røykeslutt

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]
Literal question	Da du sluttet sist gang, reduserte du antall sigaretter i forkant eller sluttet du uten å redusere antall sigaretter først? (ett svar)
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Reduserte antall sigaretter før røykeslutt	41	26.6%
2	Sluttet uten å redusere antall sigaretter i forkant	113	73.4%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob40: Prøvd å slutte å røyke daglig siste året

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]
Literal question	Prøvde du noen gang i løpet av de siste 12 månedene å slutte å røyke daglig?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Tob40: Prøvd å slutte å røyke daglig siste året

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	43	27.9%
2	Nei	111	72.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob41a: Antall uker lengste røykopp hold siste år

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-52] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=43 /-] [Invalid=1699 /-]
Literal question	Omtrent hvor lang var den lengste perioden du holdt opp å røyke daglig i løpet av de siste 12 månedene?
Post-question	Oppgi i antall uker! Hvis ikke så lenge som ei uke, skriv 0 her, og oppgi antall dager i neste spørsmål
Interviewer's instructions	ANTALL UKER! HVIS IKKE SÅ LENGE SOM EI UKE, SKRIV 0 HER, OG OPPGI ANTALL DAGER I NESTE SPØRSMÅL
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
0		2	4.7%
1		13	30.2%
2		6	14.0%
3		6	14.0%
4		3	7.0%
7		2	4.7%
12		2	4.7%
14		1	2.3%
16		1	2.3%
21		1	2.3%
24		1	2.3%
25		1	2.3%
26		1	2.3%
30		1	2.3%
34		1	2.3%
52		1	2.3%
Sysmiss		1699	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob41b: Antall dager (i én uke) lengste røykopp hold siste år

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=2 /-] [Invalid=1740 /-]
Literal question	Antall dager i den lengste perioden io holdt opp å røyke
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1		1	50.0%
2		1	50.0%
Sysmiss		1740	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Tob42a: Brukte snus da forsøkte å slutte siste gang			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]		
Literal question	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du snus		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	25	16.2%
2	Nei	129	83.8%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob42b: Brukte nikotinlegemiddel da forsøkte å slutte			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]		
Literal question	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du nikotinlegemiddel, som for eksempel røykeplaster eller nikotintyggegummi?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	27	17.5%
2	Nei	127	82.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob42d: Brukte zyban eller champix da forsøkte å slutte			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]		
Literal question	Da du forsøkte å slutte siste gang .. brukte du reseptbelagt røykeavvenningsprodukt, som Zyban eller Champix?		
Post-question	Zyban er et anti-depressiva, Champix reduserer effekten av nikotin		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	18	11.7%
2	Nei	136	88.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob42o: Brukte e-sigaretter da forsøkte å slutte			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]		
Literal question	Da du sluttet siste gang .. brukte du elektroniske sigaretter (e-sigaretter)?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		

Tob42o: Brukte e-sigaretter da forsøkte å slutte

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	23	14.9%
2	Nei	131	85.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob42m: Søkte du hjelp i helsetjen/kommunen da forsøkte å slutte

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]
Literal question	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp i helsetjenesten eller kommunen, som for eksempel hos lege, frisklivssentral eller lignende?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	16	10.4%
2	Nei	138	89.6%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob42j: Søkte hjelp hos røyketlf da forsøkte å slutte

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]
Literal question	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp hos Røyketelefonen, 800 400 85?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1	0.6%
2	Nei	153	99.4%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob42n: Søkte du hjelp på nettsider/mobiltjenester da forsøkte å slutt

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]
Literal question	Da du forsøkte å slutte siste gang .. søkte du hjelp på nettsider eller mobiltjenester for røykeslutt?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	11	7.1%
2	Nei	143	92.9%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	

Tob42n: Søkte du hjelp på nettsider/mobiltjenester da forsøkte å slutt*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# Tob42k: Førte forsøket om å slutte til mer eller mindre røyking?****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=154 /-] [Invalid=1588 /-]**Literal question** Etter at du forsøkte å slutte siste gang .. førte det til at du røykte mer, mindre eller som før?**Concepts** Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Mer	14	9.1%
2	Mindre	53	34.4%
3	Som før	87	56.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1588	

*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# Tob43: Vurderer å slutte å røyke de neste 6 mnd****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=302 /-] [Invalid=1440 /-]**Literal question** Vurderer du seriøst å slutte å røyke de neste 6 månedene?**Concepts** Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	156	51.7%
2	Nei	138	45.7%
8	Vil ikke svare	2	0.7%
9	Vet ikke	6	2.0%
Sysmiss		1440	

*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# Tob44: Planlegger slutte å røyke de neste 30 dager****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=156 /-] [Invalid=1586 /-]**Literal question** Planlegger du å slutte å røyke i løpet av de neste 30 dagene?**Concepts** Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	65	41.7%
2	Nei	87	55.8%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	4	2.6%
Sysmiss		1586	

*Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.***# Tob44a: Ønsker å slutte å røyke****Information** [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]**Statistics [NW/ W]** [Valid=302 /-] [Invalid=1440 /-]**Literal question** På en skala fra 1 til 5, hvor 1 = ikke i det hele tatt, og 5 = svært interessert, hvor interessert er du i å slutte å røyke?**Concepts** Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Tob44a: Ønsker å slutte å røyke

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ikke interessert i det hele tatt	47	15.6%
2	2	41	13.6%
3	3	65	21.5%
4	4	52	17.2%
5	Svært interessert	95	31.5%
8	Vil ikke svare	2	0.7%
9	Vet ikke	0	
Systemmiss		1440	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobpsi1: Jeg liker å røyke

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=302 /-] [Invalid=1440 /-]
Pre-question	Nå kommer det noen spørsmål om hvordan du har det som røyker.
Literal question	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. 1. Jeg liker å røyke
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Enig	212	70.2%
2	Uenig	84	27.8%
8	Vil ikke svare	2	0.7%
9	Vet ikke	4	1.3%
Systemmiss		1440	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobpsi2: Jeg liker å være en røyker

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=302 /-] [Invalid=1440 /-]
Literal question	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. 2. Jeg liker å være en røyker
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Enig	67	22.2%
2	Uenig	228	75.5%
8	Vil ikke svare	2	0.7%
9	Vet ikke	5	1.7%
Systemmiss		1440	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobpsi3: Jeg er sikker på å klare slutte å røyke hvis jeg forsøkte

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=302 /-] [Invalid=1440 /-]
Literal question	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. Jeg er sikker på at jeg kunne klare å slutte å røyke dersom jeg forsøkte
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Tobpsi3: Jeg er sikker på å klare slutte å røyke hvis jeg forsøkte

Value	Label	Cases	Percentage
1	Enig	205	67.9%
2	Uenig	85	28.1%
8	Vil ikke svare	3	1.0%
9	Vet ikke	9	3.0%
Sysmiss		1440	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobpsi4: Min røyking- mer å betrakte som en vane enn en avhengighet

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=302 /-] [Invalid=1440 /-]
Literal question	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. Min røyking er mer å betrakte som en vane enn som en avhengighet
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Enig	195	64.6%
2	Uenig	93	30.8%
8	Vil ikke svare	2	0.7%
9	Vet ikke	12	4.0%
Sysmiss		1440	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob45: Røykt daglig sammenhengende siste 5 år

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=190 /-] [Invalid=1552 /-]
Literal question	Har du røykt daglig sammenhengende de siste 5 år?
Post-question	Se da bort fra de gangene du har vært syk.
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	125	65.8%
2	Nei	61	32.1%
3	Ikke relevant	3	1.6%
8	Vil ikke svare	1	0.5%
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1552	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobvan1: Tid etter våkner, tenner 1.Sigarett

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=302 /-] [Invalid=1440 /-]
Literal question	Hvor lang tid etter at du våkner, tenner du din første sigarett
Interviewer's instructions	Regn også med de som røyker pipe og/eller sigar?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Innen 5 minutter er gått	26	8.6%
2	Mellom 6 - 30 minutter	62	20.5%

Tobvan1: Tid etter våkner, tenner 1.Sigarett

Value	Label	Cases	Percentage
3	Mellom 31 - 60 minutter	48	15.9%
4	Etter at 60 minutter er gått	153	50.7%
8	Vil ikke svare	6	2.0%
9	Vet ikke	7	2.3%
Sysmiss		1440	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob61: Røykevaner omkring 5 år fra nå

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literat question	Kan du prøve å forutsi dine røykevaner omkring 5 år fra nå? Hvilket av følgende svar passer best?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Kommer helt sikkert til å røyke daglig	25	1.4%
2	Kommer antakelig til å røyke daglig	53	3.0%
3	Kommer antakelig ikke til å røyke daglig	143	8.2%
4	Kommer helt sikkert ikke til å røyke daglig	1512	86.8%
8	Vil ikke svare	2	0.1%
9	Vet ikke	7	0.4%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob61b: Snusvaner omkring 5 år fra nå

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literat question	Kan du prøve å forutsi dine snusvaner omkring 5 år fra nå? Hvilket av følgende svar passer best?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Kommer helt sikkert til å snuse daglig	66	3.8%
2	Kommer antakelig til å snuse daglig	78	4.5%
3	Kommer antakelig ikke til å snuse daglig	106	6.1%
4	Kommer helt sikkert ikke til å snuse daglig	1486	85.3%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	5	0.3%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob62a: Snus - skadelig

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literat question	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig A.Snus
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Lite skadelig	24	1.4%

Tob62a: Snus - skadelig

Value	Label	Cases	Percentage
2	2	49	2.8%
3	3	152	8.7%
4	4	254	14.6%
5	5	527	30.3%
6	6	278	16.0%
7	Svært skadelig	418	24.0%
8	Vil ikke svare	2	0.1%
9	Vet ikke	38	2.2%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob62e: Ferdigsigaretter m/lavere nikotin-/tjære - skadelig

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig B. Ferdigsigaretter med lavere nikotin- og tjæreinnhold
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Lite skadelig	5	0.3%
2	2	6	0.3%
3	3	40	2.3%
4	4	108	6.2%
5	5	375	21.5%
6	6	479	27.5%
7	Svært skadelig	684	39.3%
8	Vil ikke svare	4	0.2%
9	Vet ikke	41	2.4%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob62f: Ferdigsigaretter, vanlige - skadelig

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig. F. Vanlige ferdigsigaretter
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Lite skadelig	4	0.2%
2	2	1	0.1%
3	3	6	0.3%
4	4	28	1.6%
5	5	118	6.8%
6	6	310	17.8%
7	Svært skadelig	1244	71.4%
8	Vil ikke svare	3	0.2%

# Tob62f: Ferdigsigaretter, vanlige - skadelig			
Value	Label	Cases	Percentage
9	Vet ikke	28	1.6%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob62g: Produkter som erstatter nikotin - skadelig			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig.		
Post-question	G. Produkter som erstatter nikotin, som for eksempel nikotintyggegummi og nikotinplaster		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Lite skadelig	139	8.0%
2	2	325	18.7%
3	3	390	22.4%
4	4	315	18.1%
5	5	260	14.9%
6	6	78	4.5%
7	Svært skadelig	99	5.7%
8	Vil ikke svare	5	0.3%
9	Vet ikke	131	7.5%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob62h: E-sigaretter - skadelig			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Vi skal nå nevne en rekke nikotinprodukter og ber deg angi hvor helseskadelig du tror daglig bruk av disse er. Bruke en skala fra 1 til 7 der 1 er lite skadelig og 7 er svært skadelig.		
	H. E-sigaretter		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Lite skadelig	121	6.9%
2	2	245	14.1%
3	3	362	20.8%
4	4	324	18.6%
5	5	267	15.3%
6	6	94	5.4%
7	Svært skadelig	142	8.2%
8	Vil ikke svare	8	0.5%
9	Vet ikke	179	10.3%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobvan6: Røykt vannpipe			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Har du noen gang røykt vannpipe?		

# Tobvan6: Røykt vannpipe			
Post-question	Hasj og marihuana skal regnes med hvis det er brukt sammen med tobakk eller urte-/fruktblandinger		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Nei, har ikke prøvd	1296	74.4%
2	Ja, har prøvd én enkelt gang	216	12.4%
3	Ja, har prøvd flere ganger	226	13.0%
4	Ja, røyker vannpipe minst én gang i uken	1	0.1%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	2	0.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobe: Bruker e-sigaretter			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Bruker du e-sigaretter daglig, av og til eller aldri?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Daglig	18	1.0%
2	Av og til	41	2.4%
3	Aldri	1681	96.5%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	1	0.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobeld: Kunne tenke deg å begynne m e-sigaretter			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1681 /-] [Invalid=61 /-]		
Literal question	Kunne du tenke deg å begynne å bruke elektroniske sigaretter?		
Interviewer's instructions	Dersom TobE = aldri		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	44	2.6%
2	Nei	1635	97.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	2	0.1%
Sysmiss		61	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tabel: Tidligere brukt e-sigaretter?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1681 /-] [Invalid=61 /-]		
Literal question	Har du tidligere brukt e-sigaretter?		
Interviewer's instructions	Hvis TobE = aldri		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		

Tobe1: Tidligere brukt e-sigaretter?

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	86	5.1%
2	Nei	1595	94.9%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		61	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobe2: Hvor ofte e-sigaretter

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=86 /-] [Invalid=1656 /-]
Literal question	Brukte du e-sigaretter daglig, av og til, eller prøvde du kun noen få ganger?
Interviewer's instructions	Hvis TobE1=1 (de som har brukt e-sigaretter tidligere)
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja, daglig	15	17.4%
2	Ja, av og til	16	18.6%
3	Ja, men prøvde bare noen få ganger	55	64.0%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1656	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobe3: Type e-sigaretter bruker/brukte

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=145 /-] [Invalid=1597 /-]
Literal question	Hvilken type e-sigaretter bruker du/brukte du i hovedsak?
Interviewer's instructions	Hvis TobE = 1 eller 2 og TobE1=1 (Tidligere og nåværende brukere av e-sigaretter)
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	«cigalikes», e-sigaretter som i størrelse og form ligner på	49	33.8%
2	Mods eller tanks, e-sigaretter som i størrelse og form ikke	77	53.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	19	13.1%
Sysmiss		1597	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobe4: Nikotininnholdet, e-sigaretter bruker/brukte

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=145 /-] [Invalid=1597 /-]
Literal question	Hva er/var nikotininnholdet i væsken i de e-sigarettene du vanligvis bruker/brukte?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Nikotinfrie	22	15.2%
2	6 mg eller mindre	39	26.9%

Tob4: Nikotininnholdet, e-sigaretter bruker/brukte

Value	Label	Cases	Percentage
3	7-11 mg	19	13.1%
4	12-19 mg	18	12.4%
5	20 mg eller mer	6	4.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	41	28.3%
Sysmiss		1597	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob60: Hvor ofte bruk av snus

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Bruker du snus daglig, av og til eller aldri?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Daglig	184	10.6%
2	Av og til	65	3.7%
3	Aldri	1492	85.6%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob64a: Brukt snus tidligere?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1492 /-] [Invalid=250 /-]
Literal question	Har du brukt snus tidligere?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	127	8.5%
2	Nei	1365	91.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		250	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tob64b: Brukte snus daglig/av og til?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=127 /-] [Invalid=1615 /-]
Literal question	Brukte du snus daglig eller av og til?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Daglig	81	63.8%
2	Av og til	46	36.2%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1615	

# Tob64b: Brukte snus daglig/av og til?			
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob64c: Tidligere brukt snus daglig?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=65 /-] [Invalid=1677 /-]		
Literal question	Har du tidligere brukt snus daglig?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	30	46.2%
2	Nei	35	53.8%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1677	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobprsn1: Ant pris snus gj.Snittlig per dag			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=184 /-] [Invalid=1558 /-]		
Literal question	Hvor mange pris snus bruker du gjennomsnittlig pr. dag?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
# Tobprsn2: Ant pris snus gj.Snittlig per uke			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=65 /-] [Invalid=1677 /-]		
Literal question	Hvor mange pris snus bruker du gjennomsnittlig pr. uke?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
0		6	9.2%
1		4	6.2%
2		8	12.3%
3		6	9.2%
4		5	7.7%
5		4	6.2%
6		1	1.5%
10		7	10.8%
12		1	1.5%
15		4	6.2%
20		4	6.2%
24		1	1.5%
28		2	3.1%
30		2	3.1%
42		1	1.5%
44		1	1.5%
48		1	1.5%
60		1	1.5%
100		1	1.5%

# Tobprsn2: Ant pris snus gj.Snittlig per uke			
Value	Label	Cases	Percentage
168		1	1.5%
999		4	6.2%
Sysmiss		1677	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob66: Hva slags snus bruker du hovedsakelig?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=249 /-] [Invalid=1493 /-]		
Literal question	Hva slags snus bruker du hovedsakelig, porsjonssnus eller vanlig snus? 1. Vanlig (løs)snus 2. Porsjonssnus 3. Mini-porsjonssnus 4. Både løs-snus og porsjonssnus		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Vanlig (løs) snus	39	15.7%
2	Porsjonssnus	195	78.3%
3	Mini-porsjonssnus	11	4.4%
4	Både løs-snus og posjonssnus	3	1.2%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	1	0.4%
Sysmiss		1493	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob66c: Brukt samme merke snus?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=249 /-] [Invalid=1493 /-]		
Literal question	I den tiden du har brukt snus, har du stort sett holdt deg til samme merke eller har du vekslet mellom ulike merker?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Jeg har stort sett holdt meg til samme merke	162	65.1%
2	Jeg har vekslet mellom to til tre merker	72	28.9%
3	Jeg har vekslet mellom å bruke fire eller flere merker	14	5.6%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	1	0.4%
Sysmiss		1493	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob66d1: Jeg liker å snuse			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=249 /-] [Invalid=1493 /-]		
Pre-question	NÅ KOMMER DET NOEN SPØRSMÅL OM HVORDAN DU HAR DET SOM SNUSBRUKER		
Literal question	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. A. Jeg liker å snuse		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		

# Tob66d1: Jeg liker å snuse			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Enig	210	84.3%
2	Uenig	37	14.9%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	2	0.8%
Sysmiss		1493	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob66d2: Jeg liker å være en snusbruker			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=249 /-] [Invalid=1493 /-]		
Literal question	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer B. Jeg liker å være en snusbruker		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Enig	77	30.9%
2	Uenig	168	67.5%
8	Vil ikke svare	1	0.4%
9	Vet ikke	3	1.2%
Sysmiss		1493	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob66d3: Sikker på jeg kunne klare slutte å snuse hvis jeg forsøkte			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=249 /-] [Invalid=1493 /-]		
Literal question	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. C. Jeg er sikker på at jeg kunne klare å slutte å snuse dersom jeg forsøkte		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Enig	166	66.7%
2	Uenig	81	32.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	2	0.8%
Sysmiss		1493	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Tob66d4: Min snusing mer å betrakte som en vane enn som avhengighet			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=249 /-] [Invalid=1493 /-]		
Literal question	Er du enig eller uenig i utsagnene som nå kommer. D. Min snusing er mer å betrakte som en vane enn som en avhengighet		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Enig	136	54.6%
2	Uenig	106	42.6%
8	Vil ikke svare	1	0.4%
9	Vet ikke	6	2.4%
Sysmiss		1493	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob67: Hvor gammel da begynte å prøve ut snus?			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7-67] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=376 /-] [Invalid=1366 /-]		
Literal question	Hvor gammel var du da du begynte å prøve ut snus?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
# Tob68: Hvor gammel da begynte med snus mer regelmessig?			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 8-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=376 /-] [Invalid=1366 /-]		
Literal question	Hvor gammel var du da du begynte med snus mer regelmessig?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
# Tob69: Hva begynte med først, snus/sigaretter?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=253 /-] [Invalid=1489 /-]		
Literal question	Hva begynte du med først, snus eller sigaretter?		
Post-question	Sigaretter dekker her også pipe, sigarer og sigarillos		
Interviewer's instructions	Hvis (Tob60 = daglig eller av og til eller Tob64a = Ja) og (Tob1 = Ja eller Tob14 = Ja, daglig eller Ja, av og til) Tob69		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Begynte med sigaretter først	173	68.4%
2	Begynte med snus først	70	27.7%
3	Omtrent samtidig (innenfor tre måneder)	9	3.6%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	1	0.4%
Sysmiss		1489	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob69b: Bruker nikotinerstatningsprodukter?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=977 /-] [Invalid=765 /-]		
Literal question	Bruker du noen former for nikotinerstatningsprodukter nå?		

# Tob69b: Bruker nikotinerstatningsprodukter?			
Post-question	Nikotintyggegummi, røykeplaster eller lignende		
Interviewer's instructions	stilles til alle som røyker eller noen gang har røykt pluss til alle som snuser eller noen gang har brukt snus. De som aldri noensinne har brukt noen former for tobakk slipper spørsmålet)		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	20	2.0%
2	Nei	955	97.7%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	1	0.1%
Sysmiss		765	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob71: Vurderer å slutte å bruke snus neste 6 mnd			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=249 /-] [Invalid=1493 /-]		
Literal question	Vurderer du seriøst å slutte å bruke snus de neste 6 månedene?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	89	35.7%
2	Nei	154	61.8%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	6	2.4%
Sysmiss		1493	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tob72: Slutte å bruke snus neste 30 dager			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=89 /-] [Invalid=1653 /-]		
Literal question	Planlegger du å slutte å bruke snus i løpet av de neste 30 dagene?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	33	37.1%
2	Nei	54	60.7%
8	Vil ikke svare	1	1.1%
9	Vet ikke	1	1.1%
Sysmiss		1653	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobalt: Bruke et annet tobakks-/nikotinprodukt			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=499 /-] [Invalid=1243 /-]		
Pre-question	Tenk deg at du skulle slutte å bruke det tobakks- eller nikotinprodukt du nå bruker mest av.		
Literal question	Ville du vurdere å bruke et annet tobakks- eller nikotinprodukt som helt eller delvis erstatning?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	70	14.0%

# Tobalt: Bruke et annet tobakks-/nikotinprodukt			
Value	Label	Cases	Percentage
2	Nei	419	84.0%
8	Vil ikke svare	1	0.2%
9	Vet ikke	9	1.8%
Sysmiss		1243	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobaltb10: Sigaretter			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]		
Pre-question	Hvis ja		
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...A. Sigaretter		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	8	11.4%
2	Nei	59	84.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Sysmiss		1672	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobaltb11: Sigarer/sigarillos			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]		
Pre-question	Hvis ja		
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...B. Sigarer/sigarillos		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	0	
2	Nei	67	95.7%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Sysmiss		1672	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobaltb12: Pipe			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]		
Pre-question	Hvis ja		
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...C. Pipe		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		

Tobaltb12: Pipe

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	0	
2	Nei	67	95.7%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Sysmiss		1672	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobaltb13: Snus

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]
Pre-question	Hvis ja
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...D. Snus
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	8	11.4%
2	Nei	59	84.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Sysmiss		1672	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobaltb14: Skråtobakk (oliver twist)

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]
Pre-question	Hvis ja
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...E. Skråtobakk (Oliver Twist)
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1	1.4%
2	Nei	66	94.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Sysmiss		1672	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobaltb15: E-sigaretter med nikotin

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]
Pre-question	Hvis ja
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...F. E-sigaretter med nikotin
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation

# Tobaltb15: E-sigaretter med nikotin			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	24	34.3%
2	Nei	43	61.4%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Sysmiss		1672	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobaltb16: E-sigaretter uten nikotin			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]		
Pre-question	Hvis ja		
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...G. E-sigaretter med nikotin		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	8	11.4%
2	Nei	59	84.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Sysmiss		1672	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobaltb17: Vannpipe			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]		
Pre-question	Hvis ja		
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...H. Vannpipe		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1	1.4%
2	Nei	66	94.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Sysmiss		1672	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobaltb18: Nikotinholdig legemiddel			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=70 /-] [Invalid=1672 /-]		
Pre-question	Hvis ja		
Literal question	Hvilket annet nikotin- eller tobakksprodukt ville du da bruke? ...I. Nikotinholdig legemiddel		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		

# Tobaltb18: Nikotinholdig legemiddel			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	30	42.9%
2	Nei	37	52.9%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	4.3%
Systemmiss		1672	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Tobvenn: Hvor mange av vennene røyker daglig/av og til			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Hvor mange av dine venner røyker daglig eller av og til?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Smoking cessation		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Alle	7	0.4%
2	De fleste	55	3.2%
3	Halvparten	96	5.5%
4	En del	114	6.5%
5	Noen få	976	56.0%
6	Ingen	477	27.4%
7	Ikke aktuelt	10	0.6%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	6	0.3%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Drukket1: Drukket alkohol siste 12 mnd			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Pre-question	ALKOHOL Så går vi over til noen spørsmål om alkohol. Vi tenker her på alle alkoholholdige drikker, som øl, vin, brennevin, rusbrus m.v.		
Literal question	Har du drukket alkohol i løpet av de siste 12 måneder?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1537	88.2%
2	Nei	204	11.7%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	0	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Drukket2: Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1537 /-] [Invalid=205 /-]		
Literal question	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol stort sett daglig, ukentlig, månedlig eller sjeldnere?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour		

# Drukket2: Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Stort sett daglig	23	1.5%
2	Ukentlig	578	37.6%
3	Månedlig	548	35.7%
4	Sjeldnere enn månedlig	386	25.1%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	1	0.1%
Sysmiss		205	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Drukk2a: Drukket alkohol i uka			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=578 /-] [Invalid=1164 /-]		
Literal question	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour		
Value	Label	Cases	Percentage
1	4-5 dager i uken	29	5.0%
2	2-3 dager i uken	271	46.9%
3	Omtrent 1 dag i uken	278	48.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1164	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Drukk2b: Antall dager drukket alkohol per mnd siste 12 mnd			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=548 /-] [Invalid=1194 /-]		
Literal question	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Flere enn 3 dager i måneden	58	10.6%
2	2-3 dager i måneden	324	59.1%
3	Omtrent 1 dag i måneden	165	30.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	1	0.2%
Sysmiss		1194	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Drukk2c: Drukket alkohol få dager/en dag siste 12 mnd			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=386 /-] [Invalid=1356 /-]		
Literal question	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har drukket alkohol flere enn tre dager, 2-3 dager eller omtrent en dag?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Flere enn 3 dager	177	45.9%

# Drukk2c: Drukket alkohol få dager/en dag siste 12 mnd			
Value	Label	Cases	Percentage
2	2-3 dager	107	27.7%
3	Omtrent 1 dag	102	26.4%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1356	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Beruset: Hvor ofte følt deg tydelig beruset siste 12 mnd?			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1537 /-] [Invalid=205 /-]		
Literal question	I løpet av de siste 12 måneder, hvor ofte har du drukket så mye alkohol at du har følt deg tydelig beruset? Vil du si stort sett daglig, ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig eller aldri		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Daglig	3	0.2%
2	Ukentlig	44	2.9%
3	Månedlig	183	11.9%
4	Sjeldnere enn månedlig	672	43.7%
5	Aldri	631	41.1%
8	Vil ikke svare	2	0.1%
9	Vet ikke	2	0.1%
Sysmiss		205	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Beruset1: Ant dager i uken følt seg tydelig beruset siste 12 mnd			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=44 /-] [Invalid=1698 /-]		
Literal question	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset 4-5 dager i uken, 2-3 dager i uken eller omtrent en dag i uken?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour		
Value	Label	Cases	Percentage
1	4-5 dager i uken	2	4.5%
2	2-3 dager i uken	13	29.5%
3	Omtrent 1 dag i uken	28	63.6%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	1	2.3%
Sysmiss		1698	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Beruset2: Ant dager i mnd følt seg tydelig beruset siste 12 mnd			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=183 /-] [Invalid=1559 /-]		
Literal question	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset flere enn tre dager i måneden, 2-3 dager i måneden eller omtrent en dag i måneden?		
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour		

Beruset2: Ant dager i mnd følt seg tydelig beruset siste 12 mnd

Value	Label	Cases	Percentage
1	Flere enn 3 dager i måneden	6	3.3%
2	2-3 dager i måneden	73	39.9%
3	Omtrent 1 dag i måneden	103	56.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	1	0.5%
Sysmiss		1559	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Beruset3: Hvor ofte følt seg tydelig beruset siste 12 mnd

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=672 /-] [Invalid=1070 /-]
Literal question	I løpet av de siste 12 måneder, vil du si du har følt deg tydelig beruset flere enn tre dager, 2-3 dager eller omtrent en dag?
Concepts	Habits, Addiction, Health risks, Drinking behaviour

Value	Label	Cases	Percentage
1	Flere enn 3 dager	90	13.4%
2	2-3 dager	213	31.7%
3	Omtrent 1 dag	362	53.9%
8	Vil ikke svare	2	0.3%
9	Vet ikke	5	0.7%
Sysmiss		1070	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Can6: Brukt cannabis siste 12 mnd?

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Pre-question	CANNABIS Nå kommer noen spørsmål om cannabisbruk.
Literal question	Har du prøvd eller brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder?
Post-question	Cannabis inkluderer hasj, marihuana, cannabisolje, skunk og sensimilla.
Concepts	Habits, Drug abuse

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	78	4.5%
2	Nei	1660	95.3%
8	Vil ikke svare	3	0.2%
9	Vet ikke	1	0.1%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Can9: Ant ganger brukt cannabis siste 12 mnd

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=78 /-] [Invalid=1664 /-]
Literal question	Hvor mange ganger har du brukt cannabis de siste 12 måneder?
Post-question	En gang tilsvarer én joint/pipe, to ganger tilsvarer to jointer/piper og så videre.
Concepts	Habits, Drug abuse

Value	Label	Cases	Percentage
1	1-5 ganger	44	56.4%

Can9: Ant ganger brukt cannabis siste 12 mnd

Value	Label	Cases	Percentage
2	6-10 ganger	12	15.4%
3	11-50 ganger	9	11.5%
4	Mer enn 50 ganger	13	16.7%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1664	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Arb1: Utført inntektsgiv. Arb. Forrige uke

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Pre-question	ARBEIDSFORHOLD Vi går så over til noen spørsmål om arbeid.
Literal question	Utførte du inntektsgivende arbeid i minst 1 time i forrige uke?
Post-question	Regn også med arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.
Concepts	Labour and employment

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1141	65.5%
2	Nei	599	34.4%
8	Vil ikke svare	2	0.1%
9	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Arb1b: Fraværende fra inntektsgiv. Arb. Forrige uke

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=599 /-] [Invalid=1143 /-]
Literal question	Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra i forrige uke?
Concepts	Labour and employment

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	70	11.7%
2	Nei	529	88.3%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1143	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Arb2: Ios vanlige ukentlige arbeidstid

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1211 /-] [Invalid=531 /-]
Literal question	Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i inntektsgivende arbeid? Regn med overtidstimer, men ikke timer som skal avspaseres.
Interviewer's instructions	VI ØNSKER Å VITE SAMLET ARBEIDSTID FOR HOVEDARBEID OG EVENTUELT BIYRKE. EVENTUELLE HALVE TIMER RUNDES OPPOVER. FOR EKSEMPEL REGISTRERES 37,5 TIMER SOM 38
Concepts	Labour and employment

# Arb3: Eierforhold for ios arbeidsplass			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1208 /-] [Invalid=534 /-]		
Pre-question	De følgende spørsmålene gjelder ditt hovedyrke.		
Literal question	Er den virksomheten du arbeider i...		
Post-question	Vi ønsker å vite samlet arbeidstid for hovedarbeid og eventuelt biyrke. Eventuelle halve timer rundes oppover. For eksempel registreres 37,5 timer som 38:1...X		
Concepts	Labour and employment		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Et personlig eid firma,	186	15.4%
2	Et aksjeselskap, organisasjon eller lignende,	557	46.1%
3	Kommunal virksomhet,	268	22.2%
4	Fylkeskommunal virksomhet,	31	2.6%
5	Eller statlig virksomhet?	160	13.2%
8	Vil ikke svare	1	0.1%
9	Vet ikke	5	0.4%
Sysmiss		534	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb5_kod: Hovedyrke i bedriften, styrk08-stnd			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-96] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1208 /-] [Invalid=534 /-]		
Literal question	Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?		
Concepts	Labour and employment		
# Arb5b: Har en ledende stilling			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1208 /-] [Invalid=534 /-]		
Literal question	Har du en ledende stilling?		
Concepts	Labour and employment		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	375	31.0%
2	Nei	832	68.9%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	1	0.1%
Sysmiss		534	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb6: Ios ansettelsesforhold			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1208 /-] [Invalid=534 /-]		
Literal question	Arbeider du i ditt hovedyrke som...		
Concepts	Labour and employment		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Selvstendig,	71	5.9%
2	Ansatt,	1134	93.9%

# Arb6: Ios ansettelsesforhold			
Value	Label	Cases	Percentage
3	Eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?	3	0.2%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		534	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb7a: Mottar afp eller annen førtidspensjon			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...A. Mottar AFP eller annen førtidspensjon		
Concepts	Income		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	46	2.6%
2	Nei	1669	95.8%
8	Vil ikke svare	7	0.4%
9	Vet ikke	20	1.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb7b: Mottar offentlig alderspensjon			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...B. Mottar vanlig alderspensjon		
Concepts	Income		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	255	14.6%
2	Nei	1460	83.8%
8	Vil ikke svare	7	0.4%
9	Vet ikke	20	1.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb7c: Mottar etterlatte-/enkepensjon			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...B. Mottar etterlattepensjon		
Concepts	Income		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	6	0.3%
2	Nei	1709	98.1%
8	Vil ikke svare	7	0.4%
9	Vet ikke	20	1.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Arb7d: Mottar uførepensjon			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...D. Mottar uførepensjon		
Concepts	Income		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	110	6.3%
2	Nei	1605	92.1%
8	Vil ikke svare	7	0.4%
9	Vet ikke	20	1.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb7e: Mottar stønad til enslig forsørger			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...E. Mottar overgangsstønad til enslige forsørgere		
Concepts	Income		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1	0.1%
2	Nei	1714	98.4%
8	Vil ikke svare	7	0.4%
9	Vet ikke	20	1.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb7f: Går på skole eller studerer			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...F.Går på skole eller studerer minst 10 timer pr. uke		
Concepts	Income		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	208	11.9%
2	Nei	1507	86.5%
8	Vil ikke svare	7	0.4%
9	Vet ikke	20	1.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb7g: Arbeidsledig de siste 3 månedene			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Passer noen av disse beskrivelsene for deg?		

# Arb7g: Arbeidsledig de siste 3 månedene			
		...G. Arbeidsledig de tre siste månedene	
Concepts		Income	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	44	2.5%
2	Nei	1671	95.9%
8	Vil ikke svare	7	0.4%
9	Vet ikke	20	1.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb7h: Avtjener førstegangstjenesten			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]	
Literal question		Passer noen av disse beskrivelsene for deg? ...H. Er inne til 1.-gangs militær- eller siviltjeneste	
Concepts		Income	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	4	0.2%
2	Nei	1711	98.2%
8	Vil ikke svare	7	0.4%
9	Vet ikke	20	1.1%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Arb8: Antall timer husarbeid pr uke			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]	
Literal question		Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke.	
Interviewer's instructions		TID TIL INNKJØP AV MATVARER REGNES IKKE MED.	
Concepts		Labour and employment	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Under 5 timer	592	34.0%
2	5- 9 timer	693	39.8%
3	10-19 timer	370	21.2%
4	20-29 timer	59	3.4%
5	30-39 timer	8	0.5%
6	40 timer eller mer	6	0.3%
8	Vil ikke svare	2	0.1%
9	Vet ikke	12	0.7%
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ukarbtid: Ios ukentlige arbeidstid:			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=1145 /-] [Invalid=597 /-]	
Literal question		Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid per uke? Som husarbeid regner vi aktiviteter som matlaging, rengjøring, vask og stell av tøy, men ikke pass av barn eller syke.	
Concepts		Labour and employment	

Ukartid: Ios ukentlige arbeidstid:

Value	Label	Cases	Percentage
1	10-19 timer	70	6.1%
2	20-34 timer	141	12.3%
3	35-44 timer	718	62.7%
4	45-54 timer	160	14.0%
5	55 timer og mer	56	4.9%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		597	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Vanlsyss: Io vanligvis sysselsatt (kodet utifra arb2 og arb1)

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Io vanligvis sysselsatt (kodet utifra arb2 og arb1)
Concepts	Labour and employment

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	1145	65.7%
2	Nei	585	33.6%
8	Vil ikke svare	3	0.2%
9	Vet ikke	9	0.5%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobarb1: Røyker på jobb i løpet av arbeidsdagen

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=189 /-] [Invalid=1553 /-]
Literal question	Røyker du vanligvis på jobb i løpet av en arbeidsdag?
Interviewer's instructions	Hvis IO er i arbeid
Concepts	Smoking, Working conditions

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	92	48.7%
2	Nei	96	50.8%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	1	0.5%
Sysmiss		1553	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobarb2: Antall sigaretter io røyker på jobb

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=92 /-] [Invalid=1650 /-]
Literal question	Hvor mange sigaretter røyker du vanligvis på jobb i løpet av en arbeidsdag? Regn med både fabrikklagde og hjemmerullede.
Concepts	Smoking, Working conditions

Value	Label	Cases	Percentage
1		8	8.7%
2		19	20.7%

Tobarb2: Antall sigaretter io røyker på jobb

Value	Label	Cases	Percentage
3		13	14.1%
4		9	9.8%
5		17	18.5%
6		5	5.4%
7		1	1.1%
8		2	2.2%
9		2	2.2%
10		6	6.5%
12		1	1.1%
15		4	4.3%
20		3	3.3%
25		1	1.1%
999		1	1.1%
Sysmiss		1650	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Tobarb2ikke: Bekreft at io ikke røyker sigaretter

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=1742 /-]
Literal question	Røyker ikke sigaretter
Interviewer's instructions	Dersom IO ikke røyker sigaretter, Bekreft at IO ikke røyker sigaretter
Concepts	Smoking, Working conditions

Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	0	
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1742	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Tobarb3: Antall timer i rom hvor andre på arbeidsplassen røyker			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1211 /-] [Invalid=531 /-]		
Literal question	Hvor mange timer daglig tilbringer du innendørs hvor noen røyker på arbeidsplassen din?		
Interviewer's instructions	Til alle IO som er i arbeid		
Concepts	Smoking, Working conditions		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Mer enn 5 timer	14	1.2%
2	1 - 5 timer	17	1.4%
3	Mindre enn en time hver dag	15	1.2%
4	Nesten aldri	43	3.6%
5	Aldri	1120	92.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	2	0.2%
Sysmiss		531	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved1: Fyrte med ved fyreperiod1			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1149 /-] [Invalid=593 /-]		
Pre-question	VEDFYRING Så noen spørsmål om vedforbruk.		
Literal question	Har du/dere fyrte med ved i boligen din i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	635	55.3%
2	Nei	511	44.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	3	0.3%
Sysmiss		593	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved2: Ildstedtype			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=635 /-] [Invalid=1107 /-]		
Literal question	Fyrer du/dere mest i...		
Post-question	I tvilstilfeller, dvs at det er peis med dører som kan åpnes og lukkes, er vi ute etter om det fyres mest med dørene åpne (=åpen peis) eller lukket (=lukket peis)		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Åpen peis	38	6.0%
2	Lukket ildsted. Inkludert lukket peis, peisovn, vedovn elle	597	94.0%
3	Eller noe annet?	0	
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	0	
Sysmiss		1107	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			

# Ved2sp: Spesifiser ildsted			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=0 /-] [Invalid=1742 /-]		
Literal question	Spesifiser ildsted		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
Sysmiss		1742	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved2a: Ildstedets alder			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=597 /-] [Invalid=1145 /-]		
Literal question	Hvor gammelt er ildstedet? Er den fra...		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Før 1940	6	1.0%
2	Perioden 1940-1989	74	12.4%
3	Perioden 1990-1997	83	13.9%
4	1998 eller senere	415	69.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	19	3.2%
Sysmiss		1145	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved3a: Sekker (vedtype)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=635 /-] [Invalid=1107 /-]		
Pre-question	Nå følger noen spørsmål om hvor mye ved DU/DERE har brukt i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år.		
Literal question	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ...A. Sekker		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	349	55.0%
2	Nei	235	37.0%
8	Vil ikke svare	1	0.2%
9	Vet ikke	50	7.9%
Sysmiss		1107	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved3b: Favner (vedtype)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=635 /-] [Invalid=1107 /-]		
Literal question	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ...B. Favner		
Concepts	Solid fuel heating		

# Ved3b: Favner (vedtype)			
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	200	31.5%
2	Nei	384	60.5%
8	Vil ikke svare	1	0.2%
9	Vet ikke	50	7.9%
Sysmiss		1107	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved3c: Stabler (vedtype)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=635 /-] [Invalid=1107 /-]		
Literal question	Først vil vi vite om du kan oppgi vedforbruket i... ...C. Stabler		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	35	5.5%
2	Nei	549	86.5%
8	Vil ikke svare	1	0.2%
9	Vet ikke	50	7.9%
Sysmiss		1107	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved4a: Antall 40 liters sekker			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.1-9999.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=117 /-] [Invalid=1625 /-]		
Literal question	Hvor mange 40 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?		
Interviewer's instructions	BRUK PUNKTUM SOM DESIMALSKILLETEGN - VED HELE SEKKE TRENGER DU IKKE Å SKRIVE INN DESIMAL.		
Concepts	Solid fuel heating		
# Ved4b: Antall 60 liters sekker			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9999.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=119 /-] [Invalid=1623 /-]		
Literal question	Hvor mange 60 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?		
Concepts	Solid fuel heating		
# Ved4c: Antall 80 liters sekker			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9999.9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=26 /-] [Invalid=1716 /-]		
Literal question	Hvor mange 80 liters sekker ved har DU/DERE brukt i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?		
Concepts	Solid fuel heating		
# Ved4d: Antall 100 liters sekker			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-300] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=17 /-] [Invalid=1725 /-]		
Literal question	Hvor mange 100 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?		

# Ved4d: Antall 100 liters sekker			
Concepts		Solid fuel heating	
Value	Label	Cases	Percentage
1		3	17.6%
2		2	11.8%
3		1	5.9%
4		2	11.8%
5		1	5.9%
8		1	5.9%
9		1	5.9%
10		1	5.9%
12		1	5.9%
15		1	5.9%
45		2	11.8%
300		1	5.9%
Sysmiss		1725	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved4e: Antall 1000 liters sekker			
Information		[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.5-9999.9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=56 /-] [Invalid=1686 /-]	
Literal question		Hvor mange 1000 liters sekker ved har DU/DERE brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?	
Concepts		Solid fuel heating	
# Ved4f: Antall andre liters sekker			
Information		[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=9 /-] [Invalid=1733 /-]	
Literal question		Hvor mange [SEKKESTØRRESLE I VED5] har DU/DERE brukt	
Concepts		Solid fuel heating	
# Ved5a: 40 liter (sekkestørrelse)			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=349 /-] [Invalid=1393 /-]	
Literal question		Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...A.40 liter	
Concepts		Solid fuel heating	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	117	33.5%
2	Nei	225	64.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	7	2.0%
Sysmiss		1393	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved5b: 60 liter (sekkestørrelse)			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=349 /-] [Invalid=1393 /-]	

# Ved5b: 60 liter (sekkestørrelse)			
Literal question	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...B.60 liter		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	119	34.1%
2	Nei	223	63.9%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	7	2.0%
Sysmiss		1393	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved5c: 80 liter (sekkestørrelse)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=349 /-] [Invalid=1393 /-]		
Literal question	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...C.80 liter		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	26	7.4%
2	Nei	316	90.5%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	7	2.0%
Sysmiss		1393	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved5d: 100 liter (sekkestørrelse)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=349 /-] [Invalid=1393 /-]		
Literal question	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...D.100 liter		
Concepts	Solid fuel heating		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	17	4.9%
2	Nei	325	93.1%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	7	2.0%
Sysmiss		1393	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved5e: 1000 liter (sekkestørrelse)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=349 /-] [Invalid=1393 /-]		
Literal question	Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...E.1000 liter		

# Ved5e: 1000 liter (sekkestørrelse)			
Concepts		Solid fuel heating	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	56	16.0%
2	Nei	286	81.9%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	7	2.0%
Sysmiss		1393	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved5f: Annen type liter (sekkestørrelse)			
Information		[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=349 /-] [Invalid=1393 /-]	
Literal question		Var dette 40 liters, 60 liters, 80 liters, 100 liters eller 1000 liters sekker? ...F.annen type liter (sekkestørrelse)	
Concepts		Solid fuel heating	
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ja	9	2.6%
2	Nei	333	95.4%
8	Vil ikke svare	0	
9	Vet ikke	7	2.0%
Sysmiss		1393	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Ved5ann: Annen sekkestørrelse			
Information		[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 100-1500] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=9 /-] [Invalid=1733 /-]	
Literal question		Hvilken annen sekkestørrelse?	
Concepts		Solid fuel heating	
# Ved6: Antall favner			
Information		[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.1-999.99] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=200 /-] [Invalid=1542 /-]	
Literal question		Hvor mange favner ved har du/dere brukt i boligen i perioden 1. april 2014 - 31. mars i år?	
Interviewer's instructions		1 FAVN = 2,4 KUBIKKMETER ELLER 24 SEKKER PÅ 100 LITER. BRUK AV INNTIL 2 DESIMALER ER MULIG - HUSK DA Å SKILLE MED PUNKTUM. VED HELE FAVNER TRENGER DU IKKE Å SKRIVE INN DESIMALER.	
Concepts		Solid fuel heating	
# Ved7a: Vedstabelens bredde			
Information		[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 25-9999] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=35 /-] [Invalid=1707 /-]	
Literal question		Hvor bred var vedstabelen du/dere brukte?	
Concepts		Solid fuel heating	
# Ved7b: Vedstabelens høyde			
Information		[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 22-999] [Missing=*]	
Statistics [NW/ W]		[Valid=35 /-] [Invalid=1707 /-]	

# Ved7b: Vedstabelens høyde			
Literal question	Hvor høy var vedstabelen du/dere brukte?		
Concepts	Solid fuel heating		
# Ved7c: Vedkubbenes lengde			
Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 22-999] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=35 /-] [Invalid=1707 /-]		
Literal question	Hvor lange var vedkubbene du/dere brukte?		
Concepts	Solid fuel heating		
# Iosinnt: Ios bruttoinntekt, grp, 2016			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Pre-question	INNTEKT		
Literal question	Hvor stor var din egen brutto inntekt i 2014? Med brutto inntekt menes inntekt før fradrag og skatt er trukket fra. Rund av til nærmeste 1000 kr.		
Interviewer's instructions	HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.		
Concepts	Income		
Value	Label	Cases	Percentage
1	0 - 99	181	10.4%
2	100 - 149	46	2.6%
3	150 - 199	52	3.0%
4	200 - 249	73	4.2%
5	250 - 299	63	3.6%
6	300 - 399	210	12.1%
7	400 - 499	254	14.6%
8	500 - 599	240	13.8%
9	600 - 699	140	8.0%
10	700 og mer	263	15.1%
11	Vet ikke	178	10.2%
12	Vil ikke svare	42	2.4%
98	Vil ikke svare	0	
99	Vet ikke	0	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Hushinnt: Husholdets bruttoinntekt, grp, 2016			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto inntekt til i 2014? Rund av til nærmeste 1000 kr.		
Interviewer's instructions	HAR IO PROBLEMER MED Å SVARE, BE OM SVAR I NÆRMESTE 10 000 KR. HVIS INGEN INNTEKT, MARKER MED 0.		
Concepts	Income		
Value	Label	Cases	Percentage
1	0 - 99	48	2.8%
2	100 - 149	24	1.4%
3	150 - 199	21	1.2%

Hushinnt: Husholdets bruttoinntekt, grp, 2016

Value	Label	Cases	Percentage
4	200 - 249	38	2.2%
5	250 - 299	22	1.3%
6	300 - 399	74	4.2%
7	400 - 499	107	6.1%
8	500 - 599	98	5.6%
9	600 - 699	103	5.9%
10	700 - 799	115	6.6%
11	800 - 899	109	6.3%
12	900 - 999	108	6.2%
13	(1.000) 1 million og mer	516	29.6%
14	Vet ikke	313	18.0%
15	Vil ikke svare	46	2.6%
98	Vil ikke svare	0	
99	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Parti: Parti ville stemt om stortingsvalg i morgen

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Pre-question	STEMMEGIVNING
Literal question	Helt til sist et spørsmål om stemmegivning, hvilket parti ville du stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?
Concepts	Voting

Value	Label	Cases	Percentage
1	Rødt	50	2.9%
2	Sosialistisk venstreparti	96	5.5%
3	Det norske arbeiderparti	389	22.3%
4	Senterpartiet	161	9.2%
5	Kristelig folkeparti	58	3.3%
6	Venstre	67	3.8%
7	Høyre	426	24.5%
8	Fremskrittpartiet	141	8.1%
9	Miljøpartiet de grønne	44	2.5%
10	Felleslister/andre lister	9	0.5%
11	Stemmer ikke	53	3.0%
12	Blankt	57	3.3%
13	Har ikke stemmerett	59	3.4%
98	Vil ikke svare	50	2.9%
99	Vet ikke	82	4.7%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Delutvalg: Io tilhører delutvalg

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=593 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Io tilhører delutvalg
Concepts	Interviews (data collection)

Delutvalg: Io tilhører delutvalg

Value	Label	Cases	Percentage
T		593	100.0%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Vekt: Vekt for nettoutvalget

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-5.44972496] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Vekt for nettoutvalget
Concepts	Interviews (data collection)

Vekt2: Vekt for nettoutvalget, basert på hoved + tilleggsutvalget (delutvalg t)

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.840118927-3.19971309] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Vekt for nettoutvalget, basert på hoved + tilleggsutvalget (delutvalg t)
Concepts	Interviews (data collection)

Int_dato: Dato for siste kontaktforsøk

Information	[Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Dato for siste kontaktforsøk
Concepts	Interviews (data collection)

Value	Label	Cases	Percentage
01112017		69	4.0%
02112017		35	2.0%
03112017		11	0.6%
04112017		7	0.4%
06112017		50	2.9%
07112017		34	2.0%
08112017		18	1.0%
09102017		34	2.0%
09112017		15	0.9%
10102017		136	7.8%
10112017		3	0.2%
11102017		97	5.6%
11112017		1	0.1%
12102017		50	2.9%
13102017		30	1.7%
13112017		18	1.0%
14102017		13	0.7%
14112017		9	0.5%
15112017		4	0.2%
16102017		84	4.8%
16112017		2	0.1%
17102017		164	9.4%
17112017		4	0.2%
18102017		106	6.1%

Int_dato: Dato for siste kontaktforsøk

Value	Label	Cases	Percentage
19102017		58	3.3%
20102017		22	1.3%
21102017		12	0.7%
23102017		169	9.7%
24102017		111	6.4%
25102017		65	3.7%
26102017		32	1.8%
27102017		21	1.2%
28102017		9	0.5%
30102017		144	8.3%
31102017		105	6.0%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Kvartal: Hvilket kvartal

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Hvilket kvartal
Concepts	Interviews (data collection)

Value	Label	Cases	Percentage
4		1742	100.0%

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Arb4_2: Næring for ios arbeidsplass

Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1208 /-] [Invalid=534 /-]
Literal question	Hvilken næring tilhører virksomheten?
Interviewer's instructions	PLASSER IO I DEN NÆRINGEN DERE MENER PASSER BEST. HVIS DERE IKKE FINNER NOE SOM PASSER BLANT SVARALTERNATIVENE NEDENFOR, MARKER MED <10> FOR ANNEN NÆRING OG SPESIFISER I NESTE SPØRSMÅL.
Concepts	Interviews (data collection)

Value	Label	Cases	Percentage
1	Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst	39	3.2%
2	Bergverk og industri	92	7.6%
3	Bygg og anlegg	104	8.6%
4	Varehandel, transport, overnatting og servering	200	16.6%
5	Informasjon og kommunikasjon	65	5.4%
6	Finansiering og forsikring + omsetn og drift av fast eiendom	47	3.9%
8	Forretningsmessig tjenesteyting	48	4.0%
9	Offentlig administrasjon og forsvar, undervisning, helse- og	442	36.6%
10	Andre næringer / annen tjenesteyting	170	14.1%
98	Vil ikke svare	0	
99	Vet ikke	1	0.1%
Sysmiss		534	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Ant_grp: Antall personer i husholdet			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Antall personer i husholdet		
Concepts	Interviews (data collection)		
Value	Label	Cases	Percentage
1	1 person	398	22.8%
2	2 personer	631	36.2%
3	3 personer	253	14.5%
4	4 personer	287	16.5%
5	5 personer	135	7.7%
6	6 personer og mer	37	2.1%
98	Ikke-svar	1	0.1%
99	Vet ikke	0	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Utdniv2: Utdanningsnivå per okt-16 (nivå)			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Utdanningsnivå per okt-16 (nivå)		
Concepts	Interviews (data collection)		
Value	Label	Cases	Percentage
1	Ingen utdanning/førskole-/barneskolenivå (1-7)	5	0.3%
2	Ungdomsskolenivå (8-10)	360	20.7%
3	Videregående grunntud.(11-12)	166	9.5%
4	Videregående avsluttende utd.(13+)	462	26.5%
5	Påbygging til vidg.Utd (14+)	60	3.4%
6	Universitet/høgskole 1 (14-17)	445	25.5%
7	Universitet/høgskole 2 (18-19) + forsker (20+)	191	11.0%
9	Uoppgitt utdanning	53	3.0%
98	Vil ikke svare	0	
99	Vet ikke	0	
<i>Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.</i>			
# Fagfelt2: Fagfelt per okt-16			
Information	[Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]		
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]		
Literal question	Fagfelt per okt-16		
Concepts	Interviews (data collection)		
Value	Label	Cases	Percentage
0	Allment fagfelt	560	32.1%
1	Humanistiske/estetisk fag+samfunnsvitenskap og jus	138	7.9%
2	Lærer/pedagogiske fag	128	7.3%
3	Økonomiske/adm.Fag	193	11.1%
4	Naturvitenskap/håndverk/tekniske fag	352	20.2%
5	Helse- sosial- og idrettsfag	213	12.2%

Fagfelt2: Fagfelt per okt-16

Value	Label	Cases	Percentage
6	Primærnæringsfag + samferdsel, sikkerhet, servicefag	89	5.1%
9	Uoppgitt	69	4.0%
98	Vil ikke svare	0	
99	Vet ikke	0	

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Kbreisnr: Nummert for kobling mot reisdat-fila

Information	[Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 38406-56400] [Missing=*]
Statistics [NW/ W]	[Valid=1742 /-] [Invalid=0 /-]
Literal question	Nummert for kobling mot reisdat-fila
Concepts	Interviews (data collection)